

**ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий
ОСФР по Иркутской области



А.С. Макаров

(подпись)

27.12.2025

(дата)

**РЕЕСТР ОПАСНОСТЕЙ И МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ**

2025 г.

Перечень сокращений:

ТО - техническое обслуживание;

ТС — транспортное средство;

ПБ - пожарная безопасность;

СОУТ - специальная оценка условий труда;

СИЗ - средство индивидуальной защиты;

ИОТ - инструкция по охране труда;

ПК - персональный компьютер.

№ п/п	Наименование опасностей	Опасное событие	Меры управления/контроля профессиональных рисков	Результаты, ожидаемые от реализации мероприятия	Ответственные исполнители
1	Административное здание (опасность недостаточной освещенности)	Повышенная зрительная нагрузка, утомляемость, спотыкание, падение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение достаточного уровня освещенности и контрастности на рабочих местах (в рабочих зонах): уровня освещения, контраста, отсутствия иллюзий восприятия. 2. Проведение инструментальных измерений в рамках программы производственного контроля и (или) СОУТ. 3. Направление заявок на замену перегоревших ламп. 	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
2	Административное здание (вход в здание)	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование сорбирующих материалов. 2. Используются реагенты, песок. 3. Использование знаков безопасности 4. Проводится регулярная уборка. 5. Скользкие места и лужи своевременно засыпаются смесью, песком 6. Наличие перил. 	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
		Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование противоскользящих материалов. 2. Проведение регулярной уборки. 3. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 4. Обеспечено достаточное освещение. 5. Ступени не имеют дефектов. 6. На лестнице имеются поручни. 		
3	Административное здание	Опасность падения из-за	1. Мокрые участки пола обозначаются переносными	Отсутствие	Начальник

	(коридор)	потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	знаками безопасности. 2. Проводится регулярная уборка.	несчастных случаев, микротравм	управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
		Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	1. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 2. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
4	Административное здание (межэтажные лестницы)	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	1. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 2. Ступени не имеют дефектов. 3. На лестнице имеются поручни.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
5	Офисное рабочее место (пол)	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	1. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 2. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 3. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. 4. Запрещено оставлять дверцы шкафов и тумбочек в открытом состоянии.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Руководители структурных подразделений ОСФР по Иркутской области Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
6	Офисное рабочее место (стол)	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1. Стол на рабочем месте должен соответствовать установленным требованиям. 2. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. 3. Размеры рабочего места позволяют сменить рабочую позу.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
7	Офисное рабочее место (офисные стул/кресло)	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1. Офисные стул/кресло имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. 2. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены	Отсутствие несчастных	

			регламентированные перерывы в работе. 3. Размеры рабочего места позволяют сменить рабочую позу.	случаев, микротравм	
8	Командировка на рабочем автомобиле (в качестве пассажира)	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	1. При перемещении в автомобиле, в качестве пассажира, не отвлекать водителя разговорами, не привлекать внимание на себя, не отвлекать от дороги 2. Пристегиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки 3. При визуальном выявлении у водителя признаков алкогольного, наркотического и иного опьянения, состояния болезненности, неадекватного поведения, сообщить об этом непосредственному руководителю, не садиться в автомобиль	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Командируемые работники ОСФР по Иркутской области
9	Публичные выступления руководящего состава	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	1. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Руководящий состав ОСФР по Иркутской области
		Опасность психических нагрузок, стрессов	1. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. 2. Соблюдение режима труда и отдыха. 3. Установлены надбавки за сложность и напряженность в связи с особенностями выполнения работы.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
10	Бумажные носители информации	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 2. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Работники ОСФР по Иркутской области
		Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	1. Наличие медицинской аптечки.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
11	Кабинеты, комнаты	Опасность поскользнуться,	1. Провести проверки всех кабинетов, комнат приема	Отсутствие	Начальник

	приема пищи и отдыха	упасть (мокрые полы, нестандартные выступы и ступени, загромождение мебелью)	пищи и отдыха на соответствие требованиям безопасности (расстановка мебели, проходы между мебелью, отсутствие нестандартных ступенек и выступов).	несчастных случаев, микротравм	управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
12	Пожар/аварийная ситуация (отсутствие информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения пожара/аварийной ситуации)	Невозможность эвакуации, потеря ориентации травмы, ожоги, удушье	1. Наличие инструкций по ПБ. 2. Планы эвакуации. 3. Своевременная проверка технического состояния противопожарного оборудования, запасных выходов, системы пожаротушения и оповещения. 4. Проведение тренировок по эвакуации. 5. Назначение ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
	Пожар (эвакуация при пожаре)	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. 2. Проведение тренировок по эвакуации. 3. Использование универсального фильтрующего малогабаритного самоспасателя (УФМС) "Шанс"-Е	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
13	Насилие от враждебно-настроенных третьих лиц	Получение различных травм от физического воздействия враждебно настроенного человека	1. При выявлении враждебно настроенного человека, находящегося в неадекватном состоянии, не пытаться самостоятельно с ним справиться, окриком позвать коллег, нажать тревожную кнопку (при наличии), вызвать полицию. 2. Обеспечить видеонаблюдение во всех имеющихся клиентских службах.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
14	ПК	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	1. Изоляция токоведущих частей электрооборудования 2. Визуальный контроль за состоянием токоведущих кабелей.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления информационных технологий Усов В.А.
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. 2. Освещение не создает бликов на поверхности.	Отсутствие несчастных случаев,	

			3. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 4. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	микротравм	
		Опасность психических нагрузок, стрессов	1. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
15	Удлинитель	Опасность запутаться в проводах (не закрепленных кабелях)	1. Периодический визуальный контроль/осмотр рабочих мест. 2. Установка проводов (кабелей) в специальные короба, жесткая фиксация проводов.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления информационных технологий Усов В.А.
		Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	1. Отсутствие проводов на проходах к рабочим местам. 2. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
16	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	1. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. 2. Использование устройств защитного отключения. 3. Наличие защитного заземления. 4. Присвоение группы по электробезопасности. 5. Не допускается попадание влаги на электрические цепи. 6. Использование оборудования с двойной изоляцией.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления информационных технологий Усов В.А.
17	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	1. Работа выполняется персоналом, прошедшим целевой инструктаж по охране труда при работе на приставных лестницах и стремянках (Инструкция №0-001 2024 утверждена приказом по ОСФР по Иркутской области от 27.05.2024 №524). 2. Проводится периодическая поверка (испытания/осмотр) лестниц, стремянок. 3. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.

18	Монтаж электрических сетей	<p>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение замеров сопротивления изоляции. 2. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. 3. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. 4. Использование устройств защитного отключения. 5. Наличие защитного заземления. 6. Присвоение группы по электробезопасности. 7. Не допускается попадание влаги на электрические цепи. 8. Использование оборудования с двойной изоляцией. 	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	<p>Начальник управления информационных технологий Усов В.А.</p> <p>Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.</p>
		<p>Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование СИЗ рук. 2. Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. 3. Запрещено выполнять работу неисправным инструментом. 	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
19	Работа в распределительных устройствах	<p>Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Присвоение группы по электробезопасности. 2. Использование защитных блокировок. 3. Использование защитных ограждений. 4. Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. 5. Проверка отсутствия напряжения. 6. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. 7. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 8. Работа выполняется квалифицированным персоналом. 	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	<p>Начальник управления информационных технологий Усов В.А.</p> <p>Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.</p>
		<p>Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. 2. Использование СИЗ от электрической дуги. 	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
21	Уличная уборка (контейнерная мусорная площадка)	<p>Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проводится вакцинация работников. 	Отсутствие несчастных случаев,	Начальник управления материально -

		живые клетки и споры микроорганизмов		микротравм	технического обеспечения Сиротюк Т.М
Уличная уборка	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	1. Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М
		Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	1. Для уборки разбившихся стеклянных предметов используются приспособления для уборки (щетка, совок). 2. При уборке разбившихся стеклянных предметов используются СИЗ рук. 3. Запрещается прикасаться к осколкам руками. 4. Наличие медицинской аптечки.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
		Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	1. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
Уличная уборка (северные территории)	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	1. СИЗ работникам, в функциональные обязанности которых входит нахождение на улице в условиях пониженной температуры воздуха (IV пояс – городские округа: Усть-Илимск, Братск; муниципальные районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский).	Отсутствие несчастных случаев, микротравм		
22	Прием клиентов	Опасность заражения вследствие инфекции	1. Проводится вакцинация работников.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления организации работы клиентских служб Рыбкина Е.В.
		Опасность насилия от третьих лиц	1. Установлены камеры видеонаблюдения. 2. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. 3. Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. 4. Установлен пропускной режим.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	

		Опасность психических нагрузок, стрессов	1. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления организации работы клиентских служб Рыбкина Е.В. Начальник отдела кадров Личман В.А.
23	Архивное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	1. Запрещено временное складирование предметов на стеллажах 2. Запрещается выкладывать тяжелые предметы на верхние полки.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления делами и организационной работы Решетникова Ю.В.
		Опасность получения различных травм при падении неустойчиво установленных стеллажей	1. При установке стеллажей в архивном помещении, определить возможную их грузоподъемность, не нагружать стеллажи больше возможной грузоподъемности	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник отдела по обеспечению сохранности документов Суворова А.С.
		Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	1. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 2. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 3. Проведение регулярной уборки.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
	Архивное помещение (выпирающие элементы конструкций, острые углы т.п.)	Получение травм в результате удара, ушиба, спотыкания	1. Соблюдение ИОТ.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Руководитель группы по охране труда Жуков В.С.
24	Гараж (стоянка ТС)	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	1. Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха. 2. Проведение инструктажа. 3. Запрещается работать инструментом с двигателем внутреннего сгорания в помещении не оборудованном	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического

			вентиляцией.		обеспечения Сиротюк Т.М.
25	Командировка на рабочем автомобиле (в качестве водителя)	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1. При перемещении на автомобиле в качестве водителя строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе скоростного режима 2. Садиться за руль необходимо отдохнувшим. Запрещается садиться за руль в алкогольном, наркотическом и другом токсическом опьянении, при неудовлетворительном состоянии здоровья, без прохождения предрейсового медицинского освидетельствования. 3. Рекомендуется исключить передвижение на автомобиле в ночное время суток (планировать поездку только в дневное время)	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
26	Заправка ТС	Опасность воспламенения	1. Запрещается курить во время заправки инструмента топливом, а также во время работы.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
27	Ремонт ТС	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	1. Регулярное ТО.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
		Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	1. Регулярное ТО.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
28	Управление ТС	Опасность воздействия локальной вибрации	1. Регулярное ТО.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения
		Опасность воздействия общей	1. Регулярное ТО.	Отсутствие	

		вибрации		несчастных случаев, микротравм	Сиротюк Т.М.
		Опасность психических нагрузок, стрессов	1. Регулярные медицинские осмотры работников. 2. Соблюдение режима труда и отдыха.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
29	Работы по зданиям и сооружениям	Падение, получение травм конечностей, головы	1. Соблюдать требования безопасности: применять специальную одежду, обувь и другие СИЗ	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
		Опасность падения на ноги тяжелого предмета	1. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
		Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	1. Использование СИЗ рук. 2. Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. 3. Запрещено выполнять работу неисправным инструментом.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
		Опасность воздействия пыли на глаза	1. Использование СИЗ глаз и лица.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	


	Работы по зданиям и сооружениям (опасность использования неисправного ручного инструмента, приспособлений)	Получение микротравмы в результате использования неисправного оборудования, приспособлений	1. Перед использованием ручного инструмента, приспособлений, провести визуальный осмотр, неисправный инструмент и приспособления изъять, заменить на исправный	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М. Начальник отдела обслуживания имущественного комплекса Гришина Л.В.
30	Уборка помещений (уборка осколков)	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	1. Для уборки разбившихся стеклянных предметов используются приспособления для уборки (щетка, совок). 2. Использование СИЗ рук. 3. Запрещается прикасаться к осколкам руками. 4. Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
	Уборка помещений (бытовая химия)	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	1. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. 2. Использование сертифицированных моющих средств.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
		Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	1. Использование специальной одежды. 2. Использование СИЗ рук.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
31	Охрана объекта	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	1. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
		Опасность насилия от третьих лиц	1. Установлены камеры видеонаблюдения. 2. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. 3. Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. 4. Установлен пропускной режим.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	

		Опасность психических нагрузок, стрессов	1. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
		Травмирование (риск подскользнуться, спотыкнуться, упасть) при обходе территории	1. При обходе территории включить уличный свет, идти необходимо по установленным маршрутам, смотреть под ноги	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
Охрана объекта (длительное наблюдение)		Опасность психических нагрузок, стрессов	1. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	
Охрана объекта в темное время суток		Опасность упасть, споткнуться, травмироваться в результате недостаточного освещения	1. При приеме смены проверить все ли уличные фонари работают, исправны. При обнаружении неисправности фонарей, сообщить непосредственному руководителю. 2. При обходе территории предприятия в темное время суток передвигаться только по установленным маршрутам. При себе иметь фонарь и личные средства связи.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
32	Повышенная температура воздуха на рабочем месте	Тепловой удар, повышенная утомляемость при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	1. Кондиционирование воздуха и системы вентиляции. 2. Соблюдение режима труда и отдыха, установка регламентируемых перерывов	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М.
33	Пониженная температура воздуха на рабочем месте	Опасность простудных заболеваний	1. Наличие системы отопления в административных зданиях.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического

					обеспечения Сиротюк Т.М.
34	Отсутствие аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему	Неоказание доврачебной помощи пострадавшему	1. Размещение аптечек первой помощи в структурных подразделениях . 2. Периодический контроль за наличием аптечек первой помощи и их содержанием. 3. Обучение сотрудников по оказанию первой помощи пострадавшим.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М. Руководитель группы по охране труда Жуков В.С.
35	Допуск работников, не прошедших инструктаж или обучение по охране труда	Травмирование подчиненных работников, в результате не знания требований безопасности при выполнении трудовых обязанностей	1. Своевременно проводить работникам инструктажи на рабочем месте. Не допускать работников, не прошедших обучение и инструктажи к выполнению работы.	Отсутствие несчастных случаев, микротравм	Начальник управления материально - технического обеспечения Сиротюк Т.М. Руководитель группы по охране труда Жуков В.С.

Председатель комиссии по идентификации опасностей, оценке профессиональных рисков и управлению рисками:

 заместитель управляющего
 (должность)



 (подпись)

 Дергаусов Е.Е.
 (Фамилия, Инициалы)

 27.12.2025
 (дата)

Заместитель председателя по идентификации опасностей, оценке профессиональных рисков и управлению рисками:

 начальник управления
 материально-технического обеспечения
 (должность)


 (подпись)

 Сиротюк Т.М.
 (Фамилия, Инициалы)

 27.12.2025
 (дата)

Члены комиссии по идентификации опасностей, оценке профессиональных рисков и управлению рисками:

<p>начальник административно-хозяйственного отдела <small>(должность)</small></p>	 <small>(подпись)</small>	<p>Быков А.Г. <small>(Фамилия, Инициалы)</small></p>	<p>27.12.2025 <small>(дата)</small></p>
<p>руководитель группы по охране труда <small>(должность)</small></p>	 <small>(подпись)</small>	<p>Жуков В.С. <small>(Фамилия, Инициалы)</small></p>	<p>27.12.2025 <small>(дата)</small></p>
<p>начальник отдела кадров <small>(должность)</small></p>	 <small>(подпись)</small>	<p>Личман В.А. <small>(Фамилия, Инициалы)</small></p>	<p>27.12.2025 <small>(дата)</small></p>
<p>начальник управления организации работы клиентских служб <small>(должность)</small></p>	 <small>(подпись)</small>	<p>Рыбкина Е.В. <small>(Фамилия, Инициалы)</small></p>	<p>27.12.2025 <small>(дата)</small></p>
<p>начальник управления организации страхования профессиональных рисков <small>(должность)</small></p>	 <small>(подпись)</small>	<p>Якимова С.А. <small>(Фамилия, Инициалы)</small></p>	<p>27.12.2025 <small>(дата)</small></p>