Методические рекомендации в части размещения сведений о мерах социальной защиты (поддержки) посредством СМЭВ в ГИС ЕЦП

1 Общие положения

Для размещения сведений о МСЗ(П) в модуле (сервисе) размещения сведений о МСЗ(П) функционального компонента назначения локальных мер социальной защиты используются следующие виды сведений версии 1.0.4, опубликованные на портале СМЭВ:

- Прием сведений о мерах социальной защиты (поддержки) в части **заявлений** (МСЗСЗ) - https://nsud.gosuslugi.ru/pud/#/inquiries/card/887a3c6b-6513-41fc-bfce-d0adc0a1a60c
- Прием сведений о мерах социальной защиты (поддержки) в части **решений** (МСЗСР)- https://nsud.gosuslugi.ru/pud/#/inquiries/card/66fe721d-1ffc-4c4d-ab75-da969dcc75ff
- Прием сведений о мерах социальной защиты (поддержки) в части **фактов выплат** (МСЗСФВ)- https://nsud.gosuslugi.ru/pud/#/inquiries/card/681c6f4f-72ea-401a-ae21-5847c1ad0aab

Содержание данного документа следует рассматривать как дополнение к руководству пользователя соответствующего вида сведений.

2 Термины и сокращения

Таблица 1 - Основные термины

№	Термин	Описание
1	ГИС ЕЦП	Государственная информационная система «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»
2	МСЗ(П)	Мера социальной защиты (поддержки)
3	ОНМСЗ	Орган, назначающий меру социальной защиты
4	ЕГИССО	Единая государственная информационная система социального обеспечения
5	ПИ	Поставщик информации
6	СМЭВ	Система межведомственного электронного взаимодействия
7	ИС	Информационная система
8	ТМСЗ	Типовая МСЗ(П)
9	РУВ	Реестр участников взаимодействия ЕЦП
10	КМСЗ	Классификатор МСЗ(П) ЕЦП
11	ЛМСЗ	Локальная МСЗ(З)
12	ЭС	Электронный сертификат
13	ГИС ЭС	Государственная информационная система электронных сертификатов

3 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П)

3.1 Общий процесс размещения сведений о МСЗ(П)




Рисунок 1 Общий процесс размещения сведений о МСЗ(П)

Где:
Заявление – это официальное обращение гражданина на получение МСЗ(П);

Решение о назначении МСЗ(П) — это сведения в информационной системе, которые подтверждают, что конкретному гражданину назначена определённая мера социальной защиты (поддержки). Обязательные поля сведений:

- Получатель
- Мера (типовая и локальные меры по КМСЗ)
- Категория получателя
- Период предоставления и размер
- Дата принятия решения (да подтверждения права получателя уполномоченным органом)

Факт предоставления МСЗ(П) – это сведения об осуществлении выплат/невозможности зачисления денежных средств (а также о предоставлении/невозможности предоставления МСЗ(П) для форм предоставления, отличных от «денежная» и «сертификат»).

3.2 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с денежной формой предоставления



Рисунок 2 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с денежной формой предоставления

На рисунке 2 приведена последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с денежной формой предоставления. Сведения размещаются в три этапа:

- этап 1 – сведения о заявлении (для заявительных МСЗ(П));

- этап 2 – сведения о решении, принятом по заявлению: о назначении или об отказе. После решения о назначении размещаются сведения о решениях о внесении изменений, об индексации, о продлении, о приостановлении, об аннулировании (отмене), о прекращении, а также обновление сведений без решения;
- этап 3 – сведения о фактах осуществления выплат и о фактах невозможности зачисления денежных средств.

Решение о возобновлении размещается только после решения о приостановлении, решение о восстановлении – только после решения о прекращении.

3.3 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с формой предоставления сертификат




Рисунок 3 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с формой предоставления сертификат

На рисунке 3 приведена последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с формой предоставления «Сертификат». Последовательность включает два этапа:

- этап 1 – сведения о заявлении (для заявительных МСЗ(П));
- этап 2 – сведения о решении о назначении или об отказе. После решения о назначении размещаются сведения о решении о прекращении, а также обновление сведений без решения.

3.4 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с натуральной формой предоставления



Рисунок 4 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с натуральной формой предоставления

На рисунке 4 приведена последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с натуральной формой предоставления. Сведения размещаются в три этапа:

- этап 1 – сведения о заявлении (для заявительных МСЗ(П));
- этап 2 – сведения о решении о назначении или об отказе. После решения о назначении размещаются сведения о решениях о внесении изменений, о приостановлении, об аннулировании (отмене), о прекращении, а также обновление сведений без решения;
- этап 3 – сведения о фактах предоставления МСЗ(П) и о фактах невозможности предоставления МСЗ(П).

Решение о возобновлении размещается только после решения о приостановлении, решение о восстановлении – только после решения о прекращении.

3.5 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с формой предоставления услуга



Рисунок 5 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с формой предоставления услуга

На рисунке 5 приведена последовательность размещения сведений о МСЗ(П) с формой предоставления «услуга». Сведения размещаются в три этапа:

- этап 1 – сведения о заявлении (для заявительных МСЗ(П));
- этап 2 – сведения о решении о назначении или об отказе. После решения о назначении размещаются сведения о решениях о внесении изменений, о продлении, о приостановлении, об аннулировании (отмене), о прекращении;
- этап 3 – сведения о фактах предоставления МСЗ(П) и о фактах невозможности предоставления МСЗ(П).

Решение о возобновлении размещается только после решения о приостановлении, решение о восстановлении – только после решения о прекращении. Обновление сведений без решения для данной формы предоставления не предусмотрено.

3.6 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) для исторических сведений




Рисунок 6 Последовательность размещения сведений о МСЗ(П) для исторических сведений

При передаче исторических сведений необходимо учитывать:

- Не требуется передавать сведения о мерах, которые на момент формирования исходного пакета уже аннулированы. В частности, не передаётся решение о назначении по такой мере.
- Если исходный пакет содержит решение о назначении, но не содержит сведений о последующих изменениях и индексациях, соответствующие решения об изменении и индексации необходимо передать. Если сведения об изменениях и индексациях уже учтены в составе передаваемых исторических сведений и соответствующие периоды включены в исходный пакет, повторная передача таких решений не требуется.
- В решении о назначении должны быть указаны суммы и периоды назначения с учетом всех последующих изменений размеров назначений (перерасчётов) и индексаций.
- Если после решения о приостановлении следует решение о возобновлении и на момент передачи мера уже возобновлена, сведения об указанных решениях не передаются. Если на момент передачи мера остаётся приостановленной, решение о приостановлении необходимо передать; решение о возобновлении при этом не передаётся (выделены оранжевой заливкой);
- Если после решения о прекращении следует решение о восстановлении и на момент передачи мера уже восстановлена, сведения об указанных решениях не передаются. Если на момент передачи мера остаётся прекращённой, решение о прекращении необходимо передать; решение о восстановлении при этом не передаётся (выделены оранжевой заливкой);

Указанные особенности относятся к передаче исторических сведений о мере. Если после первоначальной передачи меры с ней происходят изменения, необходимо передавать сведения обо всех последующих решениях, предусмотренных для соответствующего события, в том числе о внесении изменений, индексации, аннулировании (отмене), приостановлении, возобновлении, прекращении и восстановлении.

Если назначение действует на 01.12.2026 и ожидается получение предоставления (выплаты, услуги, натуральной формы) в декабре 2026 г., то сведения о факте предоставления за декабрь необходимо внести в составе исторических сведений.

4 Прием сведений о мерах социальной защиты (поддержки) в части заявлений (МСЗСЗ)

ВНИМАНИЕ!

- Для исторических сведений (назначения, действующие в системе в период с 1 января 2023 года по 15 декабря 2026 года включительно), передавать сведения о заявлениях не требуется.
- Прием заявлений предусмотрен только для заявлений о назначении. Размещение заявлений об отказе (без отдельного решения об отказе) не поддерживается функционалом.

4.1 Пример XML заявления

Пример заполненного файла-вложения для формирования запроса на размещение сведений о заявлении о назначении МСЗ(П). Файл должен быть в формате XML.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:ЭДСФР xmlns:УТ8="http://пф.рф/УТ/2025-01-01" xmlns:ns0="http://пф.рф/МСЗСЗ/2026-06-01">
  <ns0:МСЗСЗ>
    <ns0:ПоставщикИнформации>301</ns0:ПоставщикИнформации>
    <ns0:ИДПакета>740c37c9-2811-4d32-99e8-39a7f3a02e36</ns0:ИДПакета>
    <ns0:Заявление>
      <ns0:ИДЗаписи>2a4cdb5e-3359-4a3a-8d0f-3bb50a6f21dd</ns0:ИДЗаписи>
      <ns0:ТипДокумента>2</ns0:ТипДокумента>
      <ns0:ИДЗаявления>17090</ns0:ИДЗаявления>
      <ns0:ИсточникПодачи>11</ns0:ИсточникПодачи>
      <ns0:Получатель>
        <УТ8:СНИЛС>001-230-354 57</УТ8:СНИЛС>
        <УТ8:ФИО>
          <УТ8:Фамилия>ЛАРИОНОВ</УТ8:Фамилия>
          <УТ8:Имя>МИХАИЛ</УТ8:Имя>
          <УТ8:Отчество>АНДРЕЕВИЧ</УТ8:Отчество>
        </УТ8:ФИО>
        <УТ8:ДатаРождения>1965-10-10</УТ8:ДатаРождения>
      </ns0:Получатель>
      <ns0:ТипПодачи>1</ns0:ТипПодачи>
      <ns0:Заявитель>
        <УТ8:СНИЛС>001-230-354 57</УТ8:СНИЛС>
        <УТ8:ФИО>
          <УТ8:Фамилия>ЛАРИОНОВ</УТ8:Фамилия>
          <УТ8:Имя>МИХАИЛ</УТ8:Имя>
          <УТ8:Отчество>АНДРЕЕВИЧ</УТ8:Отчество>
        </УТ8:ФИО>
        <УТ8:ДатаРождения>1965-10-10</УТ8:ДатаРождения>
      </ns0:Заявитель>
      <ns0:ДатаРегистрации>2025-09-18</ns0:ДатаРегистрации>
      <ns0:ОНМСЗ>
        <ns0:ИдентификаторОНМСЗ>1001</ns0:ИдентификаторОНМСЗ>
      </ns0:ОНМСЗ>
      <ns0:КодМСЗ>220006</ns0:КодМСЗ>
      <ns0:СтатусЗаявления>4</ns0:СтатусЗаявления>
      <ns0:КодРегиона>13</ns0:КодРегиона>
    </ns0:Заявление>
    <ns0:КоличествоЗаписей>1</ns0:КоличествоЗаписей>
  </ns0:МСЗСЗ>
</ns0:ЭДСФР>
```

4.1.1 Рекомендации по заполнению полей заявления

- ПоставщикИнформации – указывается идентификатор участника взаимодействия из Реестра участников взаимодействия ЕЦП;


ВНИМАНИЕ!

1. Указывается идентификатор, а НЕ код участника взаимодействия. Найти идентификатор взаимодействия можно в карточке участника взаимодействия РУВ ЕЦП (рис).



Идентификатор участника РУВ


2. Указанный поставщик информации должен быть зарегистрирован с типом участника «ПИ» – поставщик информации. Допускается регистрация «ПИ» и «ОНМСЗ» одновременно (рис).



Тип участника РУВ

- ИДПакета - уникальный 128-битный идентификатор, генерируется на стороне информационной системы отправителя;
- Заявление – блок бизнес-данных заявления. 1 блок – 1 заявление. Рекомендуемый объем не более 10000 записей за раз;
- ИДЗаписи - уникальный 128-битный идентификатор, генерируется на стороне информационной системы отправителя;
- ТипДокумента – для заявлений всегда заполняется значением «2». По справочнику «Справочник типов документов (глубокая интеграция)» код «2» соответствует значению «Заявление о назначении»;

- ИДЗаявления – внешний идентификатор заявления в ВИС. Заполняется на основе идентификатора заявления в информационной системе ОНМСЗ;
- ИсточникПодачи – заполняется кодом записи справочника «Справочник источников поступления заявлений (глубокая интеграция)». Код «11» соответствует значению справочника «Иной канал»;
- Получатель
  - СНИЛС – СНИЛС получателя услуги, заполняется обязательно
  - Фамилия – Фамилия получателя услуги
  - Имя – Имя получателя услуги
  - Отчество – Отчество получателя услуги (при наличии)
  - ДатаРождения – Полная дата рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД
- ТипПодачи - заполняется кодом записи справочника «Справочник типов подачи заявлений». Код «1» соответствует значению справочника «Лично получателем услуги»;
- Заявитель
  - СНИЛС – СНИЛС заявителя, заполняется обязательно
  - Фамилия – Фамилия заявителя
  - Имя – Имя заявителя
  - Отчество – Отчество заявителя (при наличии)
  - ДатаРождения – Полная дата рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД
- ДатаРегистрации – дата регистрации заявления в информационной системе ОНМСЗ в формате ГГГГ-ММ-ДД;
- ОНМСЗ
  - ИдентификаторОНМСЗ – идентификатор участника взаимодействия в РУВ ЕЦП. Найти идентификатор взаимодействия можно в карточке участника взаимодействия РУВ ЕЦП (рис).



Идентификатор участника РУВ

  - РеквизитыОНМСЗ (заполнение отсутствуют в примере XML) – заполняются либо реквизиты ОНМСЗ либо поле ИдентификаторОНМСЗ
    - ИНН
    - КПП
    - ОГРН

ВНИМАНИЕ!
Указанный ОНМСЗ должен быть зарегистрирован в РУВ ЕЦП с типом участника «ОНМСЗ» (рис).



Тип участника РУВ

- КодМСЗ – код типовой МСЗ(П) по классификатору мер социальной защиты (поддержки) ЕЦП (КМСЗ). Код ТМСЗ по классификатору состоит из 6 знаков;

  ВНИМАНИЕ! Типовая МСЗ(П) должна быть зарегистрирована у ОНМСЗ в РУВ ЕЦП со способом взаимодействия «Глубокая интеграция с ЕЦП» и, обязательно, должна быть указана «Мнемоника информационной системы» с которой ПИ подключен к видам сведений ЕЦП СМЭВ (рис).




Рисунок 6 Перечень ТМСЗ(П) в карточке участника взаимодействия ОНМСЗ

- СтатусЗаявления – заполняется кодом записи справочника «Справочник статусов заявления (глубокая интеграция)». Допустимые значения:
  - «4» - Зарегистрировано;
  - «11» - Отозвано;
  - «13» - Снято с рассмотрения.

  ВНИМАНИЕ! Предоставлений сведений о заявлениях в статусе «11» и «13» допустимо только если ранее было успешно размещено заявление в статусе «4»;

  ВНИМАНИЕ! Значения полей в блоке Заявление на отзыв (снятие с рассмотрение) должны совпадать со значениями ранее размещенного заявления в статусе «4» - Зарегистрировано (за исключением поля СтатусЗаявления);

  ВНИМАНИЕ! Нельзя отозвать (снять с рассмотрения) заявление в статусе «4» - Зарегистрировано, если в ЕЦП было успешно передано Решение, ссылающееся на это заявление;

  ВНИМАНИЕ! При отзыве, снятии с рассмотрения – дальнейшие решения по таким заявлениям не ожидаются.
- КодРегиона – заполняется кодом региона. Для региональных и муниципальных МСЗ(П) обязателен для заполнения;
- КоличествоЗаписей – указывается количество записей, число соответствует количеству блоков сведений Заявление.

5 Прием сведений о мерах социальной защиты (поддержки) в части решений (МСЗСР)

ВНИМАНИЕ

- Для мер социальной защиты (поддержки) неденежных форм предоставления (услуга, натуральная форма, сертификат, льгота) обязательно заполнение поля «Денежный эквивалент» - значение указывается в рублях;
- Для исторических сведений формирование и размещение в системе решений об отказе в назначении МСЗ(П) не требуется.
- Порядок отражения исторических данных (назначения, действующие в системе в период с 1 января 2023 года по 15 декабря 2026 года включительно)
    - При наличии цепочки событий по мере поддержки (назначение → последующие изменения) в систему вносятся только:
        - факт назначения МСЗ(П) (с указанием суммы и даты начала);
        - факт прекращения МСЗ(П) (с указанием даты окончания и основания);
        - факт приостановления МСЗ(П), если не было возобновления (с указанием даты приостановления и основания);
    - Не подлежат размещению промежуточные решения:
        - об изменении сумм назначений (в т. ч. индексация);
        - о приостановлении с последующим возобновлением предоставления МСЗ(П);
        - о продлении срока предоставления МСЗ(П).
- Цель фиксации исторических данных — отражение фактически назначенных сумм и периода действия меры поддержки без детализации промежуточных корректировок.

5.1 Пример XML решения о назначении денежной меры

Пример заполненного файла-вложения для формирования запроса на размещение сведений о решении о назначении МСЗ(П) по денежной мере. Файл должен быть в формате XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:ЭДСФР xmlns:УТ8="http://пф.рф/УТ/2025-01-01" xmlns:ns0="http://пф.рф/МСЗСР/2026-06-01">
  <ns0:МСЗСР>
    <ns0:ПоставщикИнформации>301</ns0:ПоставщикИнформации>
    <ns0:ИДПакета>896f5606-b722-4dc8-ab62-347e705a6f7e</ns0:ИДПакета>
    <ns0:Решение>
      <ns0:ИДЗаписи>20d44300-ee87-4c55-82d6-f568aa197b7f</ns0:ИДЗаписи>
      <ns0:ТипДокумента>3</ns0:ТипДокумента>
      <ns0:Получатель>
        <УТ8:СНИЛС>001-230-354 57</УТ8:СНИЛС>
        <УТ8:ФИО>
          <УТ8:Фамилия>ЛАРИОНОВ</УТ8:Фамилия>
          <УТ8:Имя>МИХАИЛ</УТ8:Имя>
          <УТ8:Отчество>АНДРЕЕВИЧ</УТ8:Отчество>
```

```
            </УТ8:ФИО>
            <УТ8:ДатаРождения>1965-10-10</УТ8:ДатаРождения>
         </ns0:Получатель>
         <ns0:РеквизитыРешения>
            <ns0:НомерРешения>РНСЖКУ-62-325-000000014</ns0:НомерРешения>
            <ns0:ДатаРешения>2025-08-18</ns0:ДатаРешения>
            <ns0:ТехническиеДатаВремя>2025-08-18T19:16:54</ns0:ТехническиеДатаВремя>
         </ns0:РеквизитыРешения>
         <ns0:ОНМСЗ>
            <ns0:ИдентификаторОНМСЗ>1001</ns0:ИдентификаторОНМСЗ>
         </ns0:ОНМСЗ>
         <ns0:КодМСЗ>240002</ns0:КодМСЗ>
                              <ns0:КодЛМСЗ>a27713f4-89a2-420a-b8fd-f689f714d6e8</ns0:КодЛМСЗ>
         <ns0:ТипДействия>1</ns0:ТипДействия>
         <ns0:СведенияОНазначении>
            <ns0:ОснованиеРешения>1</ns0:ОснованиеРешения>
            <ns0:ИДЗаявления>10937</ns0:ИДЗаявления>
            <ns0:ФормаПредоставления>1</ns0:ФормаПредоставления>
            <ns0:ПериодичностьПредоставления>2</ns0:ПериодичностьПредоставления>
            <ns0:ИсточникФинансирования>7</ns0:ИсточникФинансирования>
            <ns0:ПериодыНазначения>
               <ns0:СуммаКоличество>3226.29</ns0:СуммаКоличество>
               <ns0:ЕдИзмерения>383</ns0:ЕдИзмерения>
               <ns0:ДатаС>2025-09-01</ns0:ДатаС>
               <ns0:ДатаПо>2025-09-30</ns0:ДатаПо>
            </ns0:ПериодыНазначения>
            <ns0:ПериодыНазначения>
               <ns0:СуммаКоличество>5992.02</ns0:СуммаКоличество>
               <ns0:ЕдИзмерения>383</ns0:ЕдИзмерения>
               <ns0:ДатаС>2025-10-01</ns0:ДатаС>
               <ns0:ДатаПо>2025-10-31</ns0:ДатаПо>
            </ns0:ПериодыНазначения>
            <ns0:ПериодыНазначения>
               <ns0:СуммаКоличество>5992.02</ns0:СуммаКоличество>
               <ns0:ЕдИзмерения>383</ns0:ЕдИзмерения>
               <ns0:ДатаС>2025-11-01</ns0:ДатаС>
               <ns0:ДатаПо>2025-11-30</ns0:ДатаПо>
            </ns0:ПериодыНазначения>
            <ns0:ПериодыНазначения>
               <ns0:СуммаКоличество>5992.02</ns0:СуммаКоличество>
               <ns0:ЕдИзмерения>383</ns0:ЕдИзмерения>
               <ns0:ДатаС>2025-12-01</ns0:ДатаС>
               <ns0:ДатаПо>2025-12-31</ns0:ДатаПо>
            </ns0:ПериодыНазначения>
            <ns0:ИДМеры>26865</ns0:ИДМеры>
            <ns0:КодРегиона>62</ns0:КодРегиона>
            <ns0:ЛМСЗ>2400021300001</ns0:ЛМСЗ>


<ns0:КатегорияПолучателяЛокальная>2400021300001113001</ns0:КатегорияПолучателяЛокальная>
                                    <ns0:КодЛокальнойКатегории>b388a9b4-0920-4394-8507-
b375d4b49d18</ns0:КодЛокальнойКатегории>
               </ns0:СведенияОНазначении>
                  </ns0:Решение>
      <ns0:КоличествоЗаписей>1</ns0:КоличествоЗаписей>
   </ns0:МСЗСР>
</ns0:ЭДСФР>
```

5.1.1 Рекомендации по заполнению полей решения о назначении

- ПоставщикИнформации – указывается идентификатор участника взаимодействия из Реестра участников взаимодействия ЕЦП;


ВНИМАНИЕ

1. Указывается идентификатор, а НЕ код участника взаимодействия. Найти идентификатор взаимодействия можно в карточке участника взаимодействия РУВ ЕЦП (рис).



Идентификатор участника РУВ

2. Указанный поставщик информации должен быть зарегистрирован с типом участника «ПИ» – поставщик информации. Допускается регистрация «ПИ» и «ОНМСЗ» одновременно (рис).




Тип участника РУВ

- ИДПакета - уникальный 128-битный идентификатор, генерируется на стороне информационной системы отправителя;
- Решение - блок бизнес-данных о решении. 1 блок – 1 решение. Рекомендуемый объем не более 10000 записей за раз.
- ИДЗаписи - уникальный 128-битный идентификатор, генерируется на стороне информационной системы отправителя;
- ТипДокумента – заполняется кодом записи справочника «Справочник типов документов (глубокая интеграция)». Допустимые значения:
  - «1» - Обновление сведений без решения

- «3» - Решение о назначении
- «4» - Решение об отказе
- «5» - Решение о прекращении
- «6» - Решение о приостановлении
- «7» - Решение об аннулировании (отмене)
- «8» - Решение о возобновлении
- «9» - Решение о восстановлении
- «10» - Решение об индексации
- «11» - Решение о внесении изменений
- «12» - Решение о продлении

- Получатель
  - СНИЛС – СНИЛС получателя услуги, заполняется обязательно
  - Фамилия – Фамилия получателя услуги
  - Имя – Имя получателя услуги
  - Отчество – Отчество получателя услуги (при наличии)
  - ДатаРождения – Полная дата рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД
- РеквизитыРешения
  - НомерРешения – Номер решения в информационной системе ОНМСЗ;
  - ДатаРешения – Дата принятия решения;
  - ТехническиеДатаВремя – Техническая дата и время решения в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС. Пример: 2025-08-18T19:16:54
- ОНМСЗ
  - ИдентификаторОНМСЗ – идентификатор участника взаимодействия в РУВ ЕЦП. Найти идентификатор взаимодействия можно в карточке участника взаимодействия РУВ ЕЦП (рис).




Идентификатор участника РУВ

  - РеквизитыОНМСЗ (заполнение отсутствуют в примере XML) – заполняются либо реквизиты ОНМСЗ либо поле ИдентификаторОНМСЗ
    - ИНН
    - КПП
    - ОГРН

- КодМСЗ – код типовой МСЗ(П) по классификатору мер социальной защиты (поддержки) ЕЦП (КМСЗ). Код ТМСЗ по классификатору состоит из 6 знаков;

ВНИМАНИЕ! Типовая МСЗ(П) должна быть зарегистрирована у ОНМСЗ в РУВ ЕЦП со способом взаимодействия «Глубокая интеграция с ЕЦП» и, обязательно, должна

быть указана «Мнемоника информационной системы» с которой ПИ подключен к видам сведений ЕЦП СМЭВ (рис).



Перечень ТМСЗ(П) в карточке участника взаимодействия ОНМСЗ

- КодЛМСЗ - UUID ЛМСЗ поставщика. Идентификатор локальной меры социальной защиты(поддержки) в информационной системе ОНМСЗ;
- ТипДействия - заполняется кодом записи справочника «Справочник типов действий для МСЗ».

ВНИМАНИЕ!

Тип действия должен быть заполнен в соответствии с выбранным значением в поле ТипДокумента:


- «11» - **Обновление сведений без решения** для решения с типом 1 (Обновление сведений без решения)
- «1» - **Назначение** для решения с типом 3 (Решение о назначении)
- «2» - **Отказ** для решения с типом 4 (Решение об отказе)
- «3» - **Прекращение** для решения с типом 5 (Решение о прекращении)
- «4» - **Приостановление** для решения с типом 6 (Решение о приостановлении)
- «5» - **Аннулирование (отмена)** для решений с типом 7 (Решение об аннулировании (отмене))
- «6» - **Возобновление** для решений с типом 8 (Решение о возобновлении)
- «7» - **Восстановление** для решений с типом 9 (Решение о восстановлении)
- «8» - **Индексация** для решений с типом 10 (Решение об индексации)
- «9» - **Изменение** для решений с типом 11 (Решение о внесении изменений)
- «10» - **Продление** для решений с типом 12 (Решение о продлении)

- СведенияОНазначении – блок сведений **Решения о назначении**
  - ОснованиеРешения заполняется кодом записи справочника «Справочник типов назначения услуги». Допустимые значения:
    - «1» - По заявлению
    - «2» - Проактивно
    - «3» - Беззаявительно
  - ИДЗаявления - указывается регистрационный номер заявления, присвоенный ЕЦП. Значение регистрационного номера ЕЦП необходимо взять из ответа по виду сведений «Прием сведений о мерах социальной защиты (поддержки) в части заявлений (МСЗСЗ)» из поля «ID заявления в ЕЦП»;

    ВНИМАНИЕ! Заполнение поля ИДЗаявления является обязательным для решений с значением поля ОснованиеРешения = «1».
    !!! Исключением являются исторические сведения!!! - Решения о назначении с заполненным атрибутом ПризнакИсторическихДанных = «true». Для исторических сведений не проверяется связь Решения о назначении с Заявлением, размещенным в ЕЦП.

- ФормаПредоставления - заполняется кодом записи справочника «Справочник форм предоставления услуги». Допустимые значения:
  - 1 – Денежная
  - 2 – Натуральная
  - 3 – Льготы
  - 4 – Услуги
  - 5 – Электронный сертификат ФК
  - 7 – Электронный сертификат
- ПериодичностьПредоставления - заполняется кодом записи справочника ««Справочник периодичности предоставления услуги»». Допустимые значения:
  - 1 - Разовая
  - 2 – Ежемесячная
  - 5 – Ежегодно
  - 3 – Ежеквартально
  - 4 – Раз в полугодие
  - 6 – Раз в два года
  - 7 – Двухнедельная
  - 8 – Не установлена
- ИсточникФинансирования - заполняется кодом записи справочника «Способы финансирования МСЗ»;

ВНИМАНИЕ!
Сочетание значений полей ФормаПредоставления, ПериодичностьПредоставления, ИсточникФинансирования проверяются по правилам выбранной ЛМСЗ в КМСЗ. Просмотреть правила ЛМСЗ можно в интерфейсе модуля КМСЗ в карточке локальной меры на вкладке «Правила» (рис).




Правила ЛМСЗ в КМСЗ

- ПериодыНазначения – если МСЗ(П) имеет несколько периодов назначения, блок множественный:
  - СуммаКоличество – указывается сумма для денежных мер, количество для неденежных мер;
  - ЕдИзмерения – указывается единица измерения для значения поля СуммаКоличество. Заполняется кодом из справочника «Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ)»;

- ДатаС – дата С для периода назначения;
- ДатаПо – дата ПО для периода назначения

- ИДМеры - Внешний идентификатор меры в ВИС. Заполняется на основе идентификатора меры в информационной системе ОНМСЗ;
- КодРегиона – заполняется двузначным кодом. Для региональных и муниципальных МСЗ(П) обязателен для заполнения;
- ЛМСЗ – указывается код ЛМСЗ по классификатору МСЗ(П) ЕЦП. Код ЛМСЗ по классификатору состоит из 13 знаков.


ВНИМАНИЕ! В карточке ЛМСЗ должен присутствовать указанный в поле ОНМСЗ. Проверить ОНМСЗ у ЛМСЗ можно в интерфейсе модуля КМСЗ в карточке ЛМСЗ на вкладке ОНМСЗ (рис).



Перечень ОНМСЗ, которые предоставляют указанную в решении ЛМСЗ

- КатегорияПолучателяЛокальная – указывается код локальной категории по классификатору МСЗ(П) ЕЦП. Код локальной категории состоит из 19 знаков.

ВНИМАНИЕ! В карточке ЛМСЗ должна присутствовать указанная локальная категория. Проверить локальную категорию у ЛМСЗ можно в интерфейсе модуля КМСЗ в карточке ЛМСЗ на вкладке «Локальные категории» (рис).



Локальные категории

- КодЛокальнойКатегории - UUID локальной категории поставщика. Заполняется на основе идентификатора локальной категории в информационной системе ОНМСЗ.

- КоличествоЗаписей - указывается количество записей, число соответствует количеству блоков сведений Решение.

5.2 Пример XML решения о назначении с выпуском Электронного сертификата

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:ЭДСФР xmlns:УТ8="http://пф.рф/УТ/2025-01-01" xmlns:ns0="http://пф.рф/МСЗСР/2026-06-01">
  <ns0:МСЗСР>
    <ns0:ПоставщикИнформации>301</ns0:ПоставщикИнформации>
    <ns0:ИДПакета>068861e3-17fe-4a1c-91e5-b5dc2d81ff4e</ns0:ИДПакета>
    <ns0:Решение>
      <ns0:ИДЗаписи>d0dac10e-b3a7-4301-b53d-8e30527ce879</ns0:ИДЗаписи>
      <ns0:ТипДокумента>3</ns0:ТипДокумента>
      <ns0:Получатель>
        <УТ8:СНИЛС>001-230-354 57</УТ8:СНИЛС>
        <УТ8:ФИО>
          <УТ8:Фамилия>ЛАРИОНОВ</УТ8:Фамилия>
          <УТ8:Имя>МИХАИЛ</УТ8:Имя>
          <УТ8:Отчество>АНДРЕЕВИЧ</УТ8:Отчество>
        </УТ8:ФИО>
        <УТ8:ДатаРождения>1965-10-10</УТ8:ДатаРождения>
      </ns0:Получатель>
      <ns0:РеквизитыРешения>
        <ns0:НомерРешения>РНСЖКУ-62-325-000000014</ns0:НомерРешения>
        <ns0:ДатаРешения>2025-08-18</ns0:ДатаРешения>
        <ns0:ТехническиеДатаВремя>2025-08-18T19:16:54</ns0:ТехническиеДатаВремя>
      </ns0:РеквизитыРешения>
      <ns0:ОНМСЗ>
        <ns0:ИдентификаторОНМСЗ>1001</ns0:ИдентификаторОНМСЗ>
      </ns0:ОНМСЗ>
      <ns0:КодМСЗ>220006</ns0:КодМСЗ>
                        <ns0:КодЛМСЗ>cfac2919-b2fc-4f9d-985c-f8b89d9c84d7</ns0:КодЛМСЗ>
      <ns0:ТипДействия>1</ns0:ТипДействия>
      <ns0:СведенияОНазначении>
        <ns0:ОснованиеРешения>1</ns0:ОснованиеРешения>
        <ns0:ИДЗаявления>10938</ns0:ИДЗаявления>
        <ns0:ФормаПредоставления>5</ns0:ФормаПредоставления>
        <ns0:ПериодичностьПредоставления>1</ns0:ПериодичностьПредоставления>
        <ns0:ИсточникФинансирования>7</ns0:ИсточникФинансирования>
        <ns0:ПериодыНазначения>
          <ns0:СуммаКоличество>1</ns0:СуммаКоличество>
          <ns0:ЕдИзмерения>796</ns0:ЕдИзмерения>
          <ns0:ДатаС>2025-09-01</ns0:ДатаС>
          <ns0:ДатаПо>2025-09-30</ns0:ДатаПо>
                                    <ns0:ДенежныйЭквивалент>4000</ns0:ДенежныйЭквивалент>
        </ns0:ПериодыНазначения>
        <ns0:ИДМеры>26869</ns0:ИДМеры>
        <ns0:КодРегиона>62</ns0:КодРегиона>
        <ns0:ЛМСЗ>2200066200005</ns0:ЛМСЗ>

<ns0:КатегорияПолучателяЛокальная>2200066200005130003</ns0:КатегорияПолучателяЛокальная>
                                <ns0:КодЛокальнойКатегории>e875e31c-b167-4cb7-95aa-
9a127060745f</ns0:КодЛокальнойКатегории>
              </ns0:СведенияОНазначении>
                    <ns0:СведенияОбЭлектронныхСертификатах>
        <ns0:ВыпускСертификата>
          <ns0:ДатаНачалаДействияЭС>2025-09-01</ns0:ДатаНачалаДействияЭС>
          <ns0:ДатаОкончанияДействияЭС>2025-09-30</ns0:ДатаОкончанияДействияЭС>
          <ns0:НомерКартыМИР>2200111513326099</ns0:НомерКартыМИР>
```

```
            <ns0:ТипСертификата>ECTP0003</ns0:ТипСертификата>
            <ns0:КодПрограммыЭС>ECPRASST</ns0:КодПрограммыЭС>

<ns0:КодБюджетнойКлассификации>18210101011011000110</ns0:КодБюджетнойКлассификации>
            <ns0:НомерЛицевогоСчетаОНМСЗ>03450123451</ns0:НомерЛицевогоСчетаОНМСЗ>
            <ns0:ПредельныйРазмерОплатыЭС>4000</ns0:ПредельныйРазмерОплатыЭС>
            <ns0:ПредельноеКоличествоТРУ>4</ns0:ПредельноеКоличествоТРУ>
            <ns0:ПереченьТРУ>
               <ns0:КодТРУ>325013190.210000142</ns0:КодТРУ>
               <ns0:ПредельнаяСтоимостьЕдТРУ>100000</ns0:ПредельнаяСтоимостьЕдТРУ>

            </ns0:ПереченьТРУ>
         </ns0:ВыпускСертификата>
      </ns0:СведенияОбЭлектронныхСертификатах>
         </ns0:Решение>
   <ns0:КоличествоЗаписей>1</ns0:КоличествоЗаписей>
</ns0:МСЗСР>
</ns0:ЭДСФР>
```

5.2.1 Рекомендации по заполнению полей решения о назначении с выпуском сертификата

Заполнение основных полей XML рассмотрено в п 4.2 текущего документа. Рассмотрим отдельно блок СведенияОбЭлектронныхСертификатах:

- ВыпускСертификата – блок сведений о ЭС, передаваемый в решении о назначении, для формирования (выпуск) ЭС через ГИС ЭС;
  - ДатаНачалаДействияЭС – дата начала действия выпускаемого сертификата;
  - ДатаОкончанияДействияЭС – дата окончания действия выпускаемого сертификата;
  - НомерКартыМИР – номер карты МИР, через который планируется использование сертификата;
  - ТипСертификата – Тип ЭС. Допустимые значения:
    - **ECTP0001** - ЭС с контролем использования количества единиц и предельной стоимости единицы товара, работы, услуги;
    - **ECTP0002** - ЭС с контролем общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки;
    - **ECTP0003** - ЭС с контролем предельной стоимости единицы товара, работы, услуги в пределах общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки, и количества единиц товаров, работ, услуг;
    - **ECTP0004** - ЭС с контролем количества единиц товаров, работ, услуг в пределах общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки
  - КодПрограммыЭС – Код программы ЭС. По данным ГИС ЭС информация о корректном коде программы предоставляется Федеральным Казначейством в ОНМСЗ;
  - КодБюджетнойКлассификации – КБК, состоит из 20 знаков;
  - НомерЛицевогоСчетаОНМСЗ – заполняется номером лицевого счета ОНМСЗ в Федеральном Казначейства. Необходимо указать значение из 11 знаков.
  - ПредельныйРазмерОплатыЭС – предельный размер оплаты с помощью ЭС.

ВНИМАНИЕ! Значение указывается в копейках, поле целочисленное.

ВНИМАНИЕ! Заполняется для сертификатов с типом ECTP0002, ECTP0003, ECTP0004. Не заполняется для сертификатов с типом ECTP0001.

- ПредельноеКоличествоТРУ – предельное количество товаров, работ, услуг предоставляемых с помощью ЭС.

  ВНИМАНИЕ! Заполняется для сертификатов с типом ECTP0003. Не заполняется для сертификатов с типом ECTP0001, ECTP0002, ECTP0004.
- ПереченьТРУ – блок сведений о ТРУ выпускаемого сертификата, допустимо множественное заполнение.
  - КодТРУ - заполняется кодом ТРУ из справочника «Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата». Ссылка на справочник https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/10616
  - ПредельнаяСтоимостьЕдТРУ - Предельная стоимость единицы ТРУ;

  ВНИМАНИЕ! Указывается в копейках.
  ВНИМАНИЕ! Заполняется для сертификатов с типом ECTP0001, ECTP0003. Не заполняется для сертификатов с типом ECTP0002, ECTP0004.
  - КоличествоЕдТРУ (поле отсутствует в примере XML) – количество для указанного кода ТРУ.

  ВНИМАНИЕ! Заполняется для сертификатов с типом ECTP0001, ECTP0004. Не заполняется для сертификатов с типом ECTP0002, ECTP0003.

5.3 Пример XML решения о прекращении с блокировкой Электронного сертификата

Пример заполненного файла-вложения для формирования запроса на размещение сведений о решении о прекращении МСЗ(П) с последующей блокировкой ЭС. Файл должен быть в формате XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:ЭДСФР xmlns:УТ8="http://пф.рф/УТ/2025-01-01" xmlns:ns0="http://пф.рф/МСЗСР/2026-06-01">
  <ns0:МСЗСР>
    <ns0:ПоставщикИнформации>301</ns0:ПоставщикИнформации>
    <ns0:ИДПакета>2114fe0a-c345-4856-be53-c74f9ba41fd6</ns0:ИДПакета>
    <ns0:Решение>
      <ns0:ИДЗаписи>a1147f25-ef60-4fd1-8a27-4be9f6eace83</ns0:ИДЗаписи>
      <ns0:ТипДокумента>5</ns0:ТипДокумента>
      <ns0:Получатель>
        <УТ8:СНИЛС>001-230-354 57</УТ8:СНИЛС>
        <УТ8:ФИО>
          <УТ8:Фамилия>ЛАРИОНОВ</УТ8:Фамилия>
          <УТ8:Имя>МИХАИЛ</УТ8:Имя>
          <УТ8:Отчество>АНДРЕЕВИЧ</УТ8:Отчество>
        </УТ8:ФИО>
        <УТ8:ДатаРождения>1965-10-10</УТ8:ДатаРождения>
      </ns0:Получатель>
      <ns0:РеквизитыРешения>
        <ns0:НомерРешения>РНСЖКУ-62-325-000000014</ns0:НомерРешения>
        <ns0:ДатаРешения>2026-08-18</ns0:ДатаРешения>
        <ns0:ТехническиеДатаВремя>2025-08-18T19:16:54</ns0:ТехническиеДатаВремя>
      </ns0:РеквизитыРешения>
      <ns0:ОНМСЗ>
        <ns0:ИдентификаторОНМСЗ>1001</ns0:ИдентификаторОНМСЗ>
```

```
        </ns0:ОНМСЗ>
        <ns0:КодМСЗ>220006</ns0:КодМСЗ>
                        <ns0:КодЛМСЗ>cfac2919-b2fc-4f9d-985c-f8b89d9c84d7</ns0:КодЛМСЗ>
        <ns0:ТипДействия>3</ns0:ТипДействия>
        <ns0:ИДМерыЕЦП>48291054322</ns0:ИДМерыЕЦП>
        <ns0:СведенияОПриостПрекращ>
          <ns0:ИДМеры>26865</ns0:ИДМеры>
          <ns0:ДатаПриостПрекращ>2026-08-24</ns0:ДатаПриостПрекращ>
                                <ns0:ПричинаПрекращПриост>1</ns0:ПричинаПрекращПриост>
            </ns0:СведенияОПриостПрекращ>
                  <ns0:СведенияОбЭлектронныхСертификатах>
          <ns0:БлокировкаСертификата>
            <ns0:РегНомерЭС>20260440680574218130000001</ns0:РегНомер>
            <ns0:ПричинаБлокировкиЭС>ECBR0002</ns0:ПричинаБлокировкиЭС>
          </ns0:БлокировкаСертификата>
        </ns0:СведенияОбЭлектронныхСертификатах>
            </ns0:Решение>
      <ns0:КоличествоЗаписей>1</ns0:КоличествоЗаписей>
    </ns0:МСЗСР>
</ns0:ЭДСФР>
```

5.3.1 Рекомендации по заполнению полей решения о прекращении с последующей блокировкой сертификата

Заполнение основных полей XML рассмотрено в п 4.2 текущего документа. Рассмотрим отдельно блок СведенияОбЭлектронныхСертификатах:

- БлокировкаСертификата – блок сведений для формирования запроса в ГИС ЭС на блокировку ЭС.
    - РегНомерЭС – Регистрационный номер электронного сертификата.
    - ПричинаБлокировкиЭС – указывается код причины блокировки из перечня допустимых значений. Допустимые значения:
        - ECBR0001 - Отказ гражданина от использования назначенной меры поддержки с использованием ЭС
        - ECBR0002 - Установлен факт смерти потребителя
        - ECBR0003 - Прекращение назначенной меры поддержки по законным основаниям
        - ECBR0004 - Признание решения о назначении меры поддержки недействительным
        - ECBR0005 - Внесено ошибочное назначение меры поддержки
        - ECBR9010 - Достигнуто максимальное количество покупок с использованием ЭС
        - ECBR9011 - Достигнут минимальный предельный остаток товаров, работ, услуг по ЭС

5.4 Пример XML решения с типом обновление сведений с изменением карты МИР у ранее выпущенного Электронного сертификата

Тип решения обновление сведений без решения подразумевает обновления специфических атрибутов в ранее размещенном решении о назначении.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<ns0:ЭДСФР xmlns:УТ8="http://пф.рф/УТ/2025-01-01" xmlns:ns0="http://пф.рф/МСЗСР/2026-06-01">
  <ns0:МСЗСР>
    <ns0:ПоставщикИнформации>301</ns0:ПоставщикИнформации>
    <ns0:ИДПакета>896f5606-b722-4dc8-ab62-347e705a6f7e</ns0:ИДПакета>
    <ns0:Решение>
      <ns0:ИДЗаписи>20d44300-ee87-4c55-82d6-f568aa197b7f</ns0:ИДЗаписи>
      <ns0:ТипДокумента>1</ns0:ТипДокумента>
      <ns0:Получатель>
        <УТ8:СНИЛС>001-230-354 57</УТ8:СНИЛС>
        <УТ8:ФИО>
          <УТ8:Фамилия>ЛАРИОНОВ</УТ8:Фамилия>
          <УТ8:Имя>МИХАИЛ</УТ8:Имя>
          <УТ8:Отчество>АНДРЕЕВИЧ</УТ8:Отчество>
        </УТ8:ФИО>
        <УТ8:ДатаРождения>1965-10-10</УТ8:ДатаРождения>
      </ns0:Получатель>
      <ns0:ОНМСЗ>
        <ns0:ИдентификаторОНМСЗ>1001</ns0:ИдентификаторОНМСЗ>
      </ns0:ОНМСЗ>
      <ns0:КодМСЗ>220006</ns0:КодМСЗ>
                        <ns0:КодЛМСЗ>cfac2919-b2fc-4f9d-985c-f8b89d9c84d7</ns0:КодЛМСЗ>
      <ns0:ТипДействия>11</ns0:ТипДействия>
      <ns0:ИДМерыЕЦП>48291054322</ns0:ИДМерыЕЦП>
      <ns0:СведенияОбОтсутствииРешения>
        <ns0:БезРешения>true</ns0:БезРешения>
                          </ns0:СведенияОбОтсутствииРешения>
                    <ns0:СведенияОбЭлектронныхСертификатах>
        <ns0:ИзменениеСертификата>
          <ns0:РегНомерЭС>20260440680574218130000001</ns0:РегНомерЭС>
          <ns0:НомерКартыМИР>2200111513326099</ns0:НомерКартыМИР>
        </ns0:ИзменениеСертификата>
      </ns0:СведенияОбЭлектронныхСертификатах>
                  </ns0:Решение>
    <ns0:КоличествоЗаписей>1</ns0:КоличествоЗаписей>
  </ns0:МСЗСР>
</ns0:ЭДСФР>
```

5.4.1 Рекомендации по заполнению полей решения с типом обновление сведений с изменением карты МИР у ранее выпущенного Электронного сертификата

Заполнение основных полей XML рассмотрено в п 4.2 текущего документа. Рассмотрим отдельно блок СведенияОбЭлектронныхСертификатах:

- ИзменениеСертификата – блок для внесения сведения для изменения ЭС;
  - РегНомерЭС – Регистрационный номер электронного сертификата.
  - НомерКартыМИР – указывается номер карты МИР, которую необходимо привязать к ранее выпущенному ЭС.

5.5 Пример XML исторических сведений решения о назначении с данными выпущенного Электронного сертификата

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:ЭДСФР xmlns:УТ8="http://пф.рф/УТ/2025-01-01" xmlns:ns0="http://пф.рф/МСЗСР/2026-06-01">
  <ns0:МСЗСР>
    <ns0:ПоставщикИнформации>301</ns0:ПоставщикИнформации>
    <ns0:ИДПакета>896f5606-b722-4dc8-ab62-347e705a6f7e</ns0:ИДПакета>
    <ns0:Решение>
      <ns0:ИДЗаписи>20d44300-ee87-4c55-82d6-f568aa197b7f</ns0:ИДЗаписи>
```

```
        <ns0:ТипДокумента>3</ns0:ТипДокумента>
        <ns0:Получатель>
          <УТ8:СНИЛС>001-230-354 57</УТ8:СНИЛС>
          <УТ8:ФИО>
            <УТ8:Фамилия>ЛАРИОНОВ</УТ8:Фамилия>
            <УТ8:Имя>МИХАИЛ</УТ8:Имя>
            <УТ8:Отчество>АНДРЕЕВИЧ</УТ8:Отчество>
          </УТ8:ФИО>
          <УТ8:ДатаРождения>1965-10-10</УТ8:ДатаРождения>
        </ns0:Получатель>
        <ns0:РеквизитыРешения>
          <ns0:НомерРешения>РНСЖКУ-62-325-000000014</ns0:НомерРешения>
          <ns0:ДатаРешения>2026-08-18</ns0:ДатаРешения>
          <ns0:ТехническиеДатаВремя>2026-08-18T19:16:54</ns0:ТехническиеДатаВремя>
        </ns0:РеквизитыРешения>
        <ns0:ОНМСЗ>
          <ns0:ИдентификаторОНМСЗ>1001</ns0:ИдентификаторОНМСЗ>
        </ns0:ОНМСЗ>
        <ns0:КодМСЗ>220006</ns0:КодМСЗ>
                          <ns0:КодЛМСЗ>cfac2919-b2fc-4f9d-985c-f8b89d9c84d7</ns0:КодЛМСЗ>
        <ns0:ТипДействия>1</ns0:ТипДействия>
        <ns0:СведенияОНазначении>
          <ns0:ОснованиеРешения>1</ns0:ОснованиеРешения>
          <ns0:ФормаПредоставления>5</ns0:ФормаПредоставления>
          <ns0:ПериодичностьПредоставления>1</ns0:ПериодичностьПредоставления>
          <ns0:ИсточникФинансирования>7</ns0:ИсточникФинансирования>
          <ns0:ПериодыНазначения>
            <ns0:СуммаКоличество>1</ns0:СуммаКоличество>
            <ns0:ЕдИзмерения>796</ns0:ЕдИзмерения>
            <ns0:ДатаС>2026-09-01</ns0:ДатаС>
            <ns0:ДатаПо>2026-09-30</ns0:ДатаПо>
                                        <ns0:ДенежныйЭквивалент>4000</ns0:ДенежныйЭквивалент>
          </ns0:ПериодыНазначения>

         <ns0:НомерСертификата>20260440680574218130000001</ns0:НомерСертификата>
          <ns0:ИДМеры>b91c1cf8-af1d-40b9-aaf3-1ac9475a5f2d</ns0:ИДМеры>
          <ns0:КодРегиона>62</ns0:КодРегиона>
          <ns0:ЛМСЗ>2200066200005</ns0:ЛМСЗ>

<ns0:КатегорияПолучателяЛокальная>2200066200005130003</ns0:КатегорияПолучателяЛокальная>
                                    <ns0:КодЛокальнойКатегории>e875e31c-b167-4cb7-95aa-
9a127060745f</ns0:КодЛокальнойКатегории>

          <ns0:ПризнакИсторическихДанных>true</ns0:ПризнакИсторическихДанных>
              </ns0:СведенияОНазначении>
            </ns0:Решение>
      <ns0:КоличествоЗаписей>1</ns0:КоличествоЗаписей>
    </ns0:МСЗСР>
</ns0:ЭДСФР>
```

5.5.1 Рекомендации по заполнению исторических сведений решения о назначении с данными выпущенного Электронного сертификата

Заполнение основных полей XML рассмотрено в п 4.2 текущего документа. Рассмотрим изменение полей в блоке СведенияОНазначении:

- НомерСертификата – заполняется регистрационным номером ЭС;
- ИДМеры - Внешний идентификатор меры в ВИС. Заполняется на основе идентификатора меры в информационной системе ОНМСЗ;

ВНИМАНИЕ! Для исторических сведений решения с выпущенном сертификатов в поле ИДМеры должен находится идентификатор назначения СТРОГО в формате UUID. Необходимо прислать идентификатор, с которым был выпущен ЭС в ГИС ЭС.

- ПризнакИсторическихДанных – для исторических сведений значение должно быть «true».

6 Прием сведений о мерах социальной защиты (поддержки) в части фактов выплат (МСЗСФВ)

6.1 Пример XML факта предоставления денежной меры

ВНИМАНИЕ!

- Для исторических сведений (назначения, действующие в системе в период с 1 января 2023 года по 15 декабря 2026 года включительно), передавать сведения о фактах предоставления по закрытым (прекращённым) мерам НЕ требуется. По действующим историческим назначениями факты предоставления необходимо передавать с 01.12.2026г.
- Прием фактов предоставления доступен в двух статусах: «Доставлено» и «Не доставлено».

Пример заполненного файла-вложения для формирования запроса на размещение сведений о факте предоставления МСЗ(П) для денежной меры. Файл должен быть в формате XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:ЭДСФР xmlns:УТ8="http://пф.рф/УТ/2025-01-01" xmlns:ns0="http://пф.рф/МСЗСФВ/2026-06-01">
  <ns0:МСЗСФВ>
    <ns0:ПоставщикИнформации>301</ns0:ПоставщикИнформации>
    <ns0:ИДПакета>ef0f9c30-d7a1-46a3-9033-22d4c1e0620c</ns0:ИДПакета>
    <ns0:ДанныеФактовОказанияУслуг>
      <ns0:ИДЗаписи>237a87e6-6b89-431a-9daf-b571164ba304</ns0:ИДЗаписи>
          <ns0:ТипДокумента>15</ns0:ТипДокумента>
      <ns0:СтатусФакта>5</ns0:СтатусФакта>
      <ns0:ИДМерыЕЦП>100000000022435</ns0:ИДМерыЕЦП>
      <ns0:КодМСЗ>240002</ns0:КодМСЗ>
      <ns0:Получатель>
        <УТ8:СНИЛС>001-230-354 57</УТ8:СНИЛС>
        <УТ8:ФИО>
          <УТ8:Фамилия>ЛАРИОНОВ</УТ8:Фамилия>
          <УТ8:Имя>МИХАИЛ</УТ8:Имя>
          <УТ8:Отчество>АНДРЕЕВИЧ</УТ8:Отчество>
        </УТ8:ФИО>
        <УТ8:ДатаРождения>1965-10-10</УТ8:ДатаРождения>
      </ns0:Получатель>
      <ns0:ОНМСЗ>
        <ns0:ИдентификаторОНМСЗ>1001</ns0:ИдентификаторОНМСЗ>
      </ns0:ОНМСЗ>
      <ns0:ФактОказанияУслуги>
        <ns0:СуммаКоличество>3226.29</ns0:СуммаКоличество>
        <ns0:ЕдИзмерения>383</ns0:ЕдИзмерения>
        <ns0:ДатаФактаОказанияУслуги>2025-09-15</ns0:ДатаФактаОказанияУслуги>
        <ns0:ПериодФактаОказанияУслуги>
          <ns0:ДатаНачалаПериода>2025-09-01</ns0:ДатаНачалаПериода>
          <ns0:ДатаОкончанияПериода>2025-09-30</ns0:ДатаОкончанияПериода>
        </ns0:ПериодФактаОказанияУслуги>
      </ns0:ФактОказанияУслуги>
      <ns0:РеквизитыВыплаты>
        <ns0:КодСпособаДоставки>6</ns0:КодСпособаДоставки>
        <ns0:НомерКартыМИР>1234567890129908</ns0:НомерКартыМИР>
      </ns0:РеквизитыВыплаты>
      <ns0:ИДМеры>26865</ns0:ИДМеры>
          <ns0:КодПричиныНеоплаты>1</ns0:КодПричиныНеоплаты>
    </ns0:ДанныеФактовОказанияУслуг>
    <ns0:КоличествоЗаписей>1</ns0:КоличествоЗаписей>
  </ns0:МСЗСФВ>
```


```
</ns0:ЭДСФР>
```

6.1.1 Рекомендации по заполнению полей для факта предоставления денежной меры

- ПоставщикИнформации – указывается идентификатор участника взаимодействия из Реестра участников взаимодействия ЕЦП;


ВНИМАНИЕ

1. Указывается идентификатор, а НЕ код участника взаимодействия. Найти идентификатор взаимодействия можно в карточке участника взаимодействия РУВ ЕЦП (рис).



Идентификатор участника РУВ

2. Указанный поставщик информации должен быть зарегистрирован с типом участника «ПИ» – поставщик информации. Допускается регистрация «ПИ» и «ОНМСЗ» одновременно (рис).




Тип участника РУВ

- ИДПакета - уникальный 128-битный идентификатор, генерируется на стороне информационной системы отправителя;
- ДанныеФактовОказанияУслуг - блок бизнес-данных о факте предоставления. 1 блок – 1 факт. Рекомендуемый объем не более 10000 записей за раз.
- ИДЗаписи - уникальный 128-битный идентификатор, генерируется на стороне информационной системы отправителя;


- ТипДокумента – заполняется кодом записи справочника «Справочник типов документов (глубокая интеграция)». Допустимые значения:
  - «15» - Предоставление факта оказания услуги
  - «16» - Аннулирование факта оказания услуги. Используются для аннулирования ошибочно размещенного в ЕЦП факта предоставления.
- СтатусФакта – заполняется кодом записи справочника «Статус доставочного документа». Допустимые значения:
  - «3» - Не доставлено
  - «5» - Доставлено
- ИДМерыЕЦП – заполняется идентификатор меры в РУВ ЕЦП, полученный в ответном сообщении на размещение решения о назначении.
- КодМСЗ – код типовой МСЗ(П) по классификатору мер социальной защиты (поддержки) ЕЦП (КМСЗ). Код ТМСЗ по классификатору состоит из 6 знаков;

  ВНИМАНИЕ! Типовая МСЗ(П) должна быть зарегистрирована у ОНМСЗ в РУВ ЕЦП со способом взаимодействия «Глубокая интеграция с ЕЦП» и, обязательно, должна быть указана «Мнемоника информационной системы» с которой ПИ подключен к видам сведений ЕЦП СМЭВ (рис).



Перечень ТМСЗ(П) в карточке участника взаимодействия ОНМСЗ

- Получатель
  - СНИЛС – СНИЛС получателя услуги, заполняется обязательно
  - Фамилия – Фамилия получателя услуги
  - Имя – Имя получателя услуги
  - Отчество – Отчество получателя услуги (при наличии)
  - ДатаРождения – Полная дата рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД
- ОНМСЗ
  - ИдентификаторОНМСЗ – идентификатор участника взаимодействия в РУВ ЕЦП. Найти идентификатор взаимодействия можно в карточке участника взаимодействия РУВ ЕЦП (рис).



Идентификатор участника РУВ

- РеквизитыОНМСЗ (заполнение отсутствуют в примере XML) – заполняются либо реквизиты ОНМСЗ, либо поле ИдентификаторОНМСЗ
  - ИНН
  - КПП
  - ОГРН

- ФактОказанияУслуги – блок сведений о факте предоставления МСЗ(П).
  - СуммаКоличество – для денежных форм указывается сумма в рублях, для недежных мер указывается соответствующее количество.
  - ЕдИзмерения – для денежных форм указывается код записи справочника «Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ)». Код «383» соответствует рублю, для недежных мер указывается соответствующие коды:
    - «796» - штука. Пример единицы измерения для натуральных мер
    - «744» - процент. Пример единицы измерения для льготы
    - И тд.
  - ДатаФактаОказанияУслуги – дата выплаты, дата предоставления услуги, дата использования льготы и тд
  - ПериодФактаОказанияУслуги - указание отчетного периода назначения, за который предоставляется выплата/услуга/льгота и тд.
    - ДатаНачалаПериода
    - ДатаОкончанияПериода

ВНИМАНИЕ! Блок ФактОказанияУслуги НЕ является множественным. Необходимо в одной записи передавать один факт предоставления.

- РеквизитыВыплаты – Обязательно для денежных мер (форма предоставления = 1 (денежная))
  - КодСпособаДоставки – код записи справочника «Справочник способов осуществления выплат (способов доставки)». Допустимые значения:
    - 1 – Почта
    - 2 – Банковские реквизиты
    - 3 – КОИГ
    - 5 – Спецучреждения
    - 6 – Карта МИР
    - 7 – Исправительное учреждение
    - 8 – Иной способ доставки
  - НомерКартыМИР - указывается номер карты МИР, если КодСпособаДоставки = 6
- ИДМеры - Внешний идентификатор меры в ВИС. Заполняется на основе идентификатора меры в информационной системе ОНМСЗ.

7 Форматно логический контроль при размещении сведений в модуле (сервисе) Размещения сведений о МСЗ (П)

7.1 Форматно-логический контроль для сохранения сведений в модуле размещения

ФЛК Таблица 1 – Форматно логический контроль при размещении сведений

Номер	Наименование	Правила проверки	Текст сообщения об ошибке	Код ошибок ГИ
ФЛК Заявления				
1	Проверка обязательных реквизитов ОНМСЗ	Если идентификатор ОНМСЗ не передан, реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) обязательны, и организация должна найтись в РУВ по этим реквизитам	Организация не найдена	42010
2	Проверка размещаемых МСЗ(П)	Проверяется, что типовая МСЗ(П) из заявления не входит в перечень 5 мер, СДУ, СК; непрошедшее сообщение возвращается в ИИС	Техническая, без текстового сообщения	-
3	Дубль номера заявления	Не должно быть заявления с тем же внешним номером, тем же статусом и той же типовой МСЗ(П) в рамках одного ОНМСЗ	Заявление с указанным номером уже зарегистрировано	42011
4	Проверка наличия меры	Код типовой МСЗ(П) из заявления должен существовать в КМСЗ	Указанная мера не найдена	42009
5	Недействующая (архивная) МСЗ(П)	Проверяется признак архивной меры на дату регистрации заявления	Заявление подано на архивную МСЗ(П)	42013
6	Блокирующая МСЗ(П)	Проверяется что у получателя нет сведений о назначенной МСЗ(П), которая блокирует МСЗ(П) из заявления	Заявление подано на МСЗ(П), назначение которой невозможно по причине наличия у получателя несовместимой МСЗ(П)	42015
7	Заявитель и получатель для МСЗ(П) должен быть одним ФЛ	Проверяется что в заявлении на МСЗ(П) получатель и заявитель не могут отличаться	Заявитель и получатель МСЗ(П) должны быть одним ФЛ	42016
8	Проверка допустимости предоставления МСЗ(П) указанным ОНМСЗ	Проверяется что ТМСЗ находится в списке предоставляемых МСЗ(П) у ОНМСЗ	В реестре участников взаимодействия (РУВ) для указанного ОНМСЗ не найдена МСЗ(П) в списке предоставления	42017
9	Проверка допустимости смены статуса заявления (наличие заявления в статусе Зарегистрировано)	Проверяется ранее размещенное заявление: заявление находится в статусе «Зарегистрировано»	Заявление для смены статуса (отзыв, снятие с рассмотрения) не найдено	42022

Номер	Наименование	Правила проверки	Текст сообщения об ошибке	Код ошибок ГИ
10	Проверка допустимости смены статуса заявления (заявление не имеет решения)	Проверяется ранее размещенное заявление: заявление не должно иметь связанного Решения	Изменение статуса у заявления с решением невозможно	42021
11	Проверка статуса СНИЛС получателя	Проверяем статус СНИЛС получателя. Если СНИЛС открыт — проверка пройдена. Если СНИЛС закрыт — дополнительно проверяем причину закрытия. Если СНИЛС закрыт — дополнительно проверяем причину закрытия. Если причина закрытия смерть: проверяем, меру можно назначать на умершего(погибшего) человека; Если причина закрытия упразднен - проверка не пройдена	По сведениям СФР СНИЛС получателя закрыт	42019
12	Проверка статуса СНИЛС заявителя	Проверяем что СНИЛС заявителя открыт. Если СНИЛС открыт — проверка пройдена. Если СНИЛС закрыт — дополнительно проверяем причину закрытия. Если причина закрытия смерть: проверяем что дата закрытия больше даты регистрации из заявления. Если причина закрытия упразднен - проверка не пройдена	По сведениям СФР СНИЛС заявителя закрыт	42020
13	Проверка наличия связанного решения у заявления (отзыв, снятие с рассмотрения)	Проверяем, что для заявления (отзыв, снятие с рассмотрения) отсутствует связанное решение	Изменение статуса у заявления с решением невозможно	42021
14	Проверка наличия заявления в статусе "Зарегистрировано"	Проверяем, что для заявления (отзыв, снятие с рассмотрения) существует заявление в статусе "Зарегистрировано"	Заявление для смены статуса (отзыв, снятие с рассмотрения) не найдено	42022
ФЛК Решения				
15	Проверка сведений ЭС для исторических данных	Для формы предоставления Сертификат: – Если «Признак исторических данных» = true, то обязательно к заполнению поле «Номер сертификата».	Для исторических данных с формой предоставления «Сертификат» обязательно должен быть указан номер сертификата.	42030
16	Проверка формата данных ID меры (внешний) для исторических данных	Если одновременно выполняются два условия:	Значение поля ID меры (внешний) должно быть в формате UUID.	42031

Номер	Наименование	Правила проверки	Текст сообщения об ошибке	Код ошибок ГИ
		«Признак исторических данных» = true, И «Форма предоставления» = 5 (Сертификат), И nomerSertifikata Номер сертификата NOT NULL, то то в поле ID меры (внешний) должен быть указан идентификатор назначения, который был передан в ГИС ЭС при формировании данных в формате UUID.	Поле должно быть заполнено идентификатором факта назначения, с которым был выпущен электронный сертификат».	
17	Проверка обязательных реквизитов ОНМСЗ	Если идентификатор ОНМСЗ не передан, реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) обязательны, и организация должна найтись в РУВ по этим реквизитам	Организация не найдена	42010
18	Проверка даты принятия решения	Проверяем, что дата принятия решения соответствует периоду действия ЛМСЗ	Дата принятия решения не соответствует периоду действия локальной меры	42032
19	Проверка срока принятия решения	Проверяем, что решение принято в установленный срок	Предупреждение: Превышен допустимый срок принятия решения по МСЗ(П)	42033
20	Проверка наличия заявления для заявительной меры	Для заявительной меры должно существовать заявление (исключение: исторические данные)	Для заявительной МСЗ(П) отсутствует заявление	42034
21	Проверка максимального размера назначения	Для денежной формы сумма назначения не должна превышать максимальный размер	Размер назначения превышает максимально допустимый для МСЗ(П)	42036
22	Проверка допустимости индексации	Решение об индексации допускается только для мер, поддерживающих индексацию	Для указанной МСЗ(П) индексация не предусмотрена	42037
23	Проверка региона решения	Регион решения должен соответствовать региону ЛМСЗ	Регион решения не соответствует региону локальной МСЗ(П)	42038
24	Проверка принадлежности ОНМСЗ локальной мере	Проверяем что ЛМСЗ находится в списке предоставляемых МСЗ(П) у ОНМСЗ	Для указанной локальной МСЗ(П) ОНМСЗ отсутствует в перечне допустимых организаций	42039
25	Проверка статуса СНИЛС получателя	Проверяем статус СНИЛС получателя. Если СНИЛС открыт — проверка пройдена. Если СНИЛС закрыт — определить причину закрытия и	По сведениям СФР СНИЛС получателя закрыт	42019

Номер	Наименование	Правила проверки	Текст сообщения об ошибке	Код ошибок ГИ
		выполнить дополнительную проверку.		
26	Дубль номера решения	Проверяется отсутствие решения с одинаковым внешним номером в рамках одного ОНМСЗ и типа действия	Решение с указанным номером уже зарегистрировано	42040
27	Повторное размещение решения	По типу действия формируется ключ уникальности, выполняется поиск ранее размещенного решения с аналогичным ключом *См. таблицу №5*	Решение данного типа с указанными реквизитами уже было размещено ранее	42041
ФЛК Факта предоставления				
28	Проверка обязательных реквизитов ОНМСЗ	Если идентификатор ОНМСЗ не передан, реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) обязательны, и организация должна найтись в РУВ по этим реквизитам	Организация не найдена	42010
29	Дубль факта предоставления	Не должно быть ранее сохранённого факта с той же совокупностью параметров: ID меры в ЕЦП + период факта (даты начала и окончания) + сумма/количество + дата факта оказания услуги	Факт предоставления с указанными реквизитами уже существует	42052
300	Период факта оказания услуги	«Дата по» из периода факта оказания услуги больше «Даты с»	В периоде факта оказания услуги некорректно указаны даты	42050
31	Наличие факта предоставления	При аннулировании (тип документа 16) должен существовать факт предоставления, соответствующий переданным реквизитам выплаты и idMeryEcp	Факт предоставления с указанными реквизитами не найден	42051
32	Наличие реквизитов выплаты для денежной меры	Если форма предоставления меры = 1 (денежная), блок RekvizityVyplaty должен быть заполнен	Не заполнены обязательные реквизиты выплаты для денежной меры	42053

Таблица 2 – Таблица определения ключа уникальности

Назначение	Получатель **poluchatel.poluchatelRpuPerson.flId** + Связанное лицо **svyazannoeLico.svyazannoeLicoRpuPerson.flid** + Код ЛМСЗ **lmsz** + Период назначения
Отказ	Получатель **poluchatel.poluchatelRpuPerson.flId** + Связанное лицо **svyazannoeLico.svyazannoeLicoRpuPerson.flid** + Код ЛМСЗ **lmsz**+ **tipDejstviya** = "Отказ" + Дата решения **dataResheniya**
Приостановление	ID меры в ЕЦП **idMeryEcp** + Дата приостановления/прекращения услуги **dataPriostPrekrashh** + Тип действия **tipDejstviya**= "Приостановление"
Прекращение	ID меры в ЕЦП **idMeryEcp**+ Дата приостановления/прекращения услуги **dataPriostPrekrashh** + Тип действия **tipDejstviya** = "Прекращение"

Возобновление	ID меры в ЕЦП **idMeryEcp**+ Дата возобновления **dataVozobnovleniya** + Тип действия **tipDejstviya**= "Возобновления"
Индексация	-
Изменение	-
Продление	ID меры в ЕЦП **idMeryEcp**+ Дата окончания периода **dataPo**
Обновление сведений без решения	-

7.2 Форматно-логический контроль в модуле ЭС

Таблица 3 – ФЛК для сохранения сведений в модуле ЭС

Номер	Наименование	Правила проверки	Текст сообщения об ошибке	Код ошибок ГИ
1	Проверка наличия дублирующих сведений	Наличие в БД модуля ЭС записи, по которой совпадает указанное значение	ЭС с указанным идентификатором назначения ("<значение параметра>") уже существует	41010
2	Проверка корректного типа заполнения данных	Должен быть указан uuid в соответствии с паттерном заполнения: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	Формат идентификатора назначения ("<значение параметра>") не соответствует формату UUID	41011
3	Проверка заполнения поля "Код программы"	Длина поля не должна превышать 8 символов	Некорректное заполнение поля "Код программы"	41017
4	Проверка наличия ID ЭС в БД ЭС	Наличие в БД модуля ЭС записи с указанным ID	ЭС с указанным номером не найден в базе данных	41012
5	Проверка текущего статуса ЭС для блокировки ЭС	Если в поле указано значение, равное:7 (Ожидает блокировки),8 (Блокирован),9 (Закрыт),то запрос на блокировку не принимается	ЭС в статусе ("<код статуса>") невозможно заблокировать	41014
6	Проверка текущего статуса ЭС для изменения ЭС	Если в поле указано значение, равное:7 (Ожидает блокировки),8 (Блокирован),9 (Закрыт),то запрос на изменение не принимается	Текущий статус ЭС ("<код статуса>") не позволяет внести изменения в ЭС	41015

Номер	Наименование	Правила проверки	Текст сообщения об ошибке	Код ошибок ГИ
7	Проверка кода ОНМСЗ	Проверка кода ОНМСЗ в соответствии со справочником ОИВ.	Код ОНМСЗ не соответствует значениям реестра ОИВ в ГИС ЭС	41401
8	Проверка полного наименования ОНМСЗ	Проверка полного наименования ОНМСЗ в соответствии со справочником ОИВ	Полное наименование ОНМСЗ не соответствует значениям реестра ОИВ в ГИС ЭС	41402
9	Проверка идентификационн ого номера налогоплательщик а ОНМСЗ	Проверка идентификационного номера налогоплательщика ОНМСЗ в соответствии со справочником ОИВ.	Идентификационный номер налогоплательщика ОНМСЗ не соответствует значениям реестра ОИВ в ГИС ЭС	41403
10	Проверка кода причины постановки на учет в налоговом органе ОНМСЗ	Проверка кода причины постановки на учет в налоговом органе ОНМСЗ в соответствии со справочником ОИВ.	Код причины постановки на учет в налоговом органе ОНМСЗ не соответствует значениям реестра ОИВ в ГИС ЭС\n\n	41404
11	Проверка номера лицевого счета ОНМСЗ	Проверка номера лицевого счета ОНМСЗ в соответствии со справочником ОИВ.	Номер лицевого счёта ОНМСЗ не соответствует значениям реестра ОИВ в ГИС ЭС	41405
12	Проверка кода меры социальной защиты (поддержки)	Проверка кода меры социальной защиты (поддержки), указанного в запросе, на соответствие справочнику мер социальной защиты (поддержки)·	Указанный в запросе код меры социальной защиты не соответствует перечню кодов мер социальной защиты (загружается из классификаторе ЕГИССО)	41406
13	Проверка кода ТРУ	Проверка кода ТРУ, указанного в запросе, на соответствие реестру ТРУ.	Указанный в запросе код ТРУ не соответствует перечню ТРУ (ведётся в ГИС ЭС)	41407
14	Проверка наименования ТРУ	Проверка наименования ТРУ, указанного в запросе, на соответствие реестру ТРУ.	Указанное в запросе наименование ТРУ не соответствует перечню ТРУ (ведётся в ГИС ЭС)	41408
15	Проверка корректности номера национального платёжного инструмента по алгоритму Луна	Проверка корректности номера национального платёжного инструмента, указанного в запросе, по алгоритму Луна	Указанный в запросе номер национального платёжного инструмента не прошёл валидацию по алгоритму Луна	41409

Номер	Наименование	Правила проверки	Текст сообщения об ошибке	Код ошибок ГИ
16	Проверка номера национального платёжного инструмента на соответствие перечню БИН ПС “МИР”	Проверка номера национального платёжного инструмента, указанного в запросе, на соответствие перечню БИН ПС “МИР”	Указанный в запросе номер национального платёжного инструмента не соответствует перечню БИН ПС “МИР	41410
17	Проверка номера электронного сертификата	Проверка номера электронного сертификата, указанного в запросе, на существование в ГИС ЭС.	Электронный сертификат с указанным в запросе номером не существует в ГИС ЭС	41411
18	Проверка допустимости внесения изменений в электронный сертификат	Не допускается внесение изменений в электронный сертификат в случаях, когда электронный сертификат: находится в статусе “Ожидает блокировки”/“Блокирован”, находится в статусе “Закрыт” по причине истечения срока действия	Не допускается внесение изменений в электронный сертификат в случаях, когда электронный сертификат: находится в статусе “Ожидает блокировки”/“Блокирован”, находится в статусе “Закрыт” по причине истечения срока действия	41412
19	Проверка валидности национального платёжного инструмента	Проверка валидности национального платёжного инструмента, указанного в запросе, в НСПК	Указанный в запросе номер национального платёжного инструмента не прошёл валидацию в НСПК	41413
20	Проверка допустимости блокировки электронного сертификата	Не допускается блокировки электронного сертификата в случаях, когда электронный сертификат: находится в статусе “Ожидает блокировки”/“Блокирован”, находится в статусе “Закрыт” по причине истечения срока действия	Не допускается блокировки электронного сертификата в случаях, когда электронный сертификат: находится в статусе “Ожидает блокировки”/“Блокирован”, находится в статусе “Закрыт” по причине истечения срока действия	41414
21	Проверка видов ТРУ программе ЭС	Проверка того, что все включенные в электронный сертификат коды видов ТРУ связаны с Программой, указанной в реквизите «Код программы» электронного сертификата	Включенные в запрос виды ТРУ не соответствуют указанной в запросе программе	41415

Номер	Наименование	Правила проверки	Текст сообщения об ошибке	Код ошибок ГИ
22	Проверка видов ТРУ и единиц измерения	Проверка идентичности единиц измерения всех ТРУ, включённых в запрос.(выполняется для запросов со значением поля eCertificateServiceRequest/eCertificateCreateRequest/eCertificateCreateRequestRecord/eCertificateCreateRequest/program равным ECTP0003)	Включенные в запрос виды ТРУ имеют разные единицы измерения	41416
23	Проверка предельной стоимости ТРУ/ЭС и количества ТРУ	Проверка соответствия переданного в запросе типа ЭС и переданных в запросе показателей предельной стоимости ТРУ/ЭС и количества ТРУ.	Переданные в запросе показатели предельной стоимости ТРУ/ЭС и количества ТРУ не соответствуют переданному в запросе типу ЭС	41417

7.3 Форматно-логический контроль ИИС

Номер	Наименование	Правила проверки	Текст сообщения об ошибке
1	Проверка заполнения сведений об отсутствии решения в зависимости от типа документа	Элемент /ЭДСФР/МСЗСР/Решение/СведенияОбОтсутствииРешения может быть заполнен только при значении элемента /ЭДСФР/МСЗСР/Решение/ТипДокумента = 1.	Блок «Сведения об отсутствии решения» может быть заполнен только для типа документа «Обновление сведений без решения» (код 1).
2	Проверка соотношения дат начала и окончания периода индексации	Значение элемента /ЭДСФР/МСЗСР/Решение/СведенияОбИндексации/ПериодыИРазмер/ДатаС должно быть меньше или равно значению элемента /ЭДСФР/МСЗСР/Решение/СведенияОбИндексации/ПериодыИРазмер/ДатаПо.	Дата начала периода индексации должна быть меньше или равна дате окончания периода индексации.
3	Проверка обязательности заполнения денежного эквивалента в зависимости от формы предоставления услуги	Элемент /ЭДСФР/МСЗСР/Решение/СведенияОНазначении/ПериодыНазначения/ДенежныйЭквивалент должен быть заполнен, если значение элемента /ЭДСФР/МСЗСР/Решение/СведенияОНазначении/ФормаПредоставления не равно 1.	Денежный эквивалент должен быть заполнен, если форма предоставления услуги не является денежной.

7.3.1 Проверки ПИ/ОНМСЗ в пакете со сведениями о заявлениях

Номер	Наименование	Правила проверки
1	Проверка соответствия ПИ и назначенных ОНМСЗ	ПИ, указанный в пакете, должен соответствовать курируемым ОНМСЗ: 1. ИЛИ Если в пакете заполняется блок с информацией об идентификаторе ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСЗ/Заявление/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ): 1. система отправляет запрос в РУВ (по ID РУВ) с указанием в теле запроса идентификатор ОНМСЗ (из ЭДСФР/МСЗСЗ/Заявление/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ). 2. система проверяет, что идентификатор ПИ (из ЭДСФР/МСЗСЗ/@ПоставщикИнформации), указанный в загруженном пакете, равен идентификатору ПИ в теле ответа из РУВ для указанного ОНМСЗ (выходные данные CommonRegistryDto.provider_onmsz_link.providerId). 2. ИЛИ Если в пакете заполняется блок с информацией о реквизитах ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСЗ/Заявление/ОНМСЗ/РеквизитыОНМСЗ/@ИНН, @КПП, @ОГРН), то: 1. система отправляет запрос в РУВ (по реквизитам организации) с указанием в теле запроса ИНН, ОГРН, КПП из записи пакета. система проверяет, что идентификатор ПИ (из ЭДСФР/МСЗСЗ/@ПоставщикИнформации), указанный в загруженном пакете, равен идентификатору ПИ в теле ответа из РУВ для указанного ОНМСЗ (выходные данные CommonRegistryDto.provider_onmsz_link.providerId).
2	Проверка доступности указанного ТМСЗ для ОНМСЗ	Типовые МСЗ, указанные в загруженном файле, должен соответствовать ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ: 1. система отправляет запрос в КМСЗ с указанием в теле запроса код МСЗ (code) (из ЭДСФР/МСЗСЗ/Заявление/@КодМСЗ) 2. система получает в теле запроса Идентификатор агрегата Конфигурации ТМСЗ (TypicalMeasure/@Id) 3. после получения из КМСЗ идентификатора типовой МСЗ необходимо проверить соответствие id ТМСЗ из КМСЗ и id ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ: 1. если в загруженном пакете был заполнен идентификатор ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСЗ/Заявление/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ), то id ТМСЗ из КМСЗ (TypicalMeasure/@Id) должно быть равно id ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ (CommonRegistryDto.allowedMeasures.tmszId) из тела запроса из РУВ (по идентификатору), отправленного при реализации проверки №1 (Шаг1). если в загруженном пакете был заполнен блок с информацией о реквизитах ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСЗ/Заявление/ОНМСЗ/РеквизитыОНМСЗ/@ИНН, @КПП, @ОГРН), то id ТМСЗ из КМСЗ (TypicalMeasure/@Id) должно быть равно id ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ (CommonRegistryDto.allowedMeasures.tmszId) из тела запроса из РУВ (по реквизитам), отправленного при реализации проверки №1 (Шаг2).
3	Проверка мнемоники ПИ	Мнемоника ПИ при получении пакета по СМЭВ (в системных атрибутах) должна соответствовать мнемоники ИС ПИ в РУВ:

Номер	Наименование	Правила проверки
		1. Система отправляет запрос в РУВ (по ID РУВ) с указанием в теле запроса идентификатор ПИ (из ЭДСФР/МСЗСЗ/@ПоставщикИнформации). Система проверяет, что мнемоника ИС ПИ в системных атрибутах из СМЭВ соответствует мнемоники из тела ответа из РУВ (CommonRegistryDto/informationSystem/interfaceAddress).
4	Проверка способа взаимодействия	Способ взаимодействия по указанным МСЗ должен принимать значение Глубокая интеграция ЕЦП: 1. если в загруженном пакете был заполнен идентификатор ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСЗ/Заявление/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ), то при получении тела запроса из РУВ (по идентификатору), отправленного при реализации проверки №1, необходимо проверить, что код способа взаимодействия соответствует значению Глубокая интеграция ЕЦП (2) (CommonRegistryDto/allowedMeasures/@methodCode) если в загруженном пакете был заполнен блок с информацией о реквизитах ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСЗ/Заявление/ОНМСЗ/РеквизитыОНМСЗ/@ИНН, @КПП, @ОГРН), то при получении из тела запроса из РУВ (по реквизитам), отправленного при реализации проверки №1, необходимо проверить, что код способа взаимодействия соответствует значению Глубокая интеграция ЕЦП (2) (CommonRegistryDto/allowedMeasures/@methodCode)

7.3.2 Проверки ПИ/ОНМСЗ в пакете со сведениями о решениях

Номер	Наименование	Правила проверки
1	Проверка соответствия ПИ и назначенных ОНМСЗ	ПИ, указанный в пакете, должен соответствовать курируемым ОНМСЗ: 1. ИЛИ Если в пакете заполняется блок с информацией об идентификаторе ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ): 1. система отправляет запрос в РУВ (по ID РУВ) с указанием в теле запроса идентификатор ОНМСЗ (из ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ). 2. система проверяет, что идентификатор ПИ (из ЭДСФР/МСЗСФВ/@ПоставщикИнформации), указанный в загруженном пакете, равен идентификатору ПИ в теле ответа из РУВ для указанного ОНМСЗ (выходные данные CommonRegistryDto.provider_onmsz_link.providerId). 2. ИЛИ Если в пакете заполняется блок с информацией о реквизитах ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/РеквизитыОНМСЗ/@ИНН, @КПП, @ОГРН), то: 1. система отправляет запрос в РУВ (по реквизитам организации) с указанием в теле запроса ИНН, ОГРН, КПП из записи пакета. система проверяет, что идентификатор ПИ (из ЭДСФР/МСЗСФВ/@ПоставщикИнформации), указанный в загруженном пакете, равен идентификатору ПИ в теле ответа из РУВ для указанного

Номер	Наименование	Правила проверки
		ОНМСЗ (выходные данные CommonRegistryDto.provider_onmsz_link.providerId).
2	Проверка доступности указанного ТМСЗ для ОНМСЗ	Типовые МСЗ, указанные в загруженном файле, должен соответствовать ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ: 1. система отправляет запрос в КМСЗ с указанием в теле запроса код МСЗ (code) (из ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/@КодМСЗ) 2. система получает в теле запроса Идентификатор агрегата Конфигурации ТМСЗ (TypicalMeasure/@Id) 3. после получения из КМСЗ идентификатора типовой МСЗ необходимо проверить соответствие id ТМСЗ из КМСЗ и id ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ: 1. если в загруженном пакете был заполнен идентификатор ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг /ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ), то id ТМСЗ из КМСЗ (TypicalMeasure/@Id) должно быть равно id ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ (CommonRegistryDto.allowedMeasures.tmszId) из тела запроса из РУВ (по идентификатору), отправленного при реализации проверки №1 (Шаг1). если в загруженном пакете был заполнен блок с информацией о реквизитах ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/РеквизитыОНМСЗ/@ИНН, @КПП, @ОГРН), то id ТМСЗ из КМСЗ (TypicalMeasure/@Id) должно быть равно id ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ (CommonRegistryDto.allowedMeasures.tmszId) из тела запроса из РУВ (по реквизитам), отправленного при реализации проверки №1 (Шаг2).
3	Проверка мнемоники ПИ	Мнемоника ПИ при получении пакета по СМЭВ (в системных атрибутах) должна соответствовать мнемоники ИС ПИ в РУВ: 1. Система отправляет запрос в РУВ (по ID РУВ) с указанием в теле запроса идентификатор ПИ (из ЭДСФР/МСЗСФВ/@ПоставщикИнформации). Система проверяет, что мнемоника ИС ПИ в системных атрибутах из СМЭВ соответствует мнемоники из тела ответа из РУВ (CommonRegistryDto/informationSystem/interfaceAddress).
4	Проверка способа взаимодействия	Способ взаимодействия по указанным МСЗ должен принимать значение Глубокая интеграция ЕЦП: 1. если в загруженном пакете был заполнен идентификатор ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ), то при получении тела запроса из РУВ (по идентификатору), отправленного при реализации проверки №1, необходимо проверить, что код способа взаимодействия соответствует значению Глубокая интеграция ЕЦП (2) (CommonRegistryDto/allowedMeasures/@methodCode) если в загруженном пакете был заполнен блок с информацией о реквизитах ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/РеквизитыОНМСЗ/@ИНН, @КПП, @ОГРН), то при получении из тела запроса из РУВ (по реквизитам), отправленного при реализации проверки №1, необходимо проверить, что код способа взаимодействия соответствует значению

Номер	Наименование	Правила проверки
		Глубокая интеграция ЕЦП (2) (CommonRegistryDto/allowedMeasures/@methodCode)

7.3.3 Проверки ПИ/ОНМСЗ в пакете со сведениями о фактах предоставления

Номер	Наименование	Правила проверки
1	Проверка соответствия ПИ и назначенных ОНМСЗ	ПИ, указанный в пакете, должен соответствовать курируемым ОНМСЗ: 1. ИЛИ Если в пакете заполняется блок с информацией об идентификаторе ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ): 1. система отправляет запрос в РУВ (по ID РУВ) с указанием в теле запроса идентификатор ОНМСЗ (из ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ). 2. система проверяет, что идентификатор ПИ (из ЭДСФР/МСЗСФВ/@ПоставщикИнформации), указанный в загруженном пакете, равен идентификатору ПИ в теле ответа из РУВ для указанного ОНМСЗ (выходные данные CommonRegistryDto.provider_onmsz_link.providerId). 2. ИЛИ Если в пакете заполняется блок с информацией о реквизитах ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/РеквизитыОНМСЗ/@ИНН, @КПП, @ОГРН), то: 1. система отправляет запрос в РУВ (по реквизитам организации) с указанием в теле запроса ИНН, ОГРН, КПП из записи пакета. система проверяет, что идентификатор ПИ (из ЭДСФР/МСЗСФВ/@ПоставщикИнформации), указанный в загруженном пакете, равен идентификатору ПИ в теле ответа из РУВ для указанного ОНМСЗ (выходные данные CommonRegistryDto.provider_onmsz_link.providerId).
2	Проверка доступности указанного ТМСЗ для ОНМСЗ	Типовые МСЗ, указанные в загруженном файле, должен соответствовать ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ: 1. система отправляет запрос в КМСЗ с указанием в теле запроса код МСЗ (code) (из ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/@КодМСЗ) 2. система получает в теле запроса Идентификатор агрегата Конфигурации ТМСЗ (TypicalMeasure/@Id) 3. после получения из КМСЗ идентификатора типовой МСЗ необходимо проверить соответствие id ТМСЗ из КМСЗ и id ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ: 1. если в загруженном пакете был заполнен идентификатор ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ), то id ТМСЗ из КМСЗ (TypicalMeasure/@Id) должно быть равно id ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ (CommonRegistryDto.allowedMeasures.tmszId) из тела запроса из РУВ (по идентификатору), отправленного при реализации проверки №1 (Шаг1). если в загруженном пакете был заполнен блок с информацией о реквизитах ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/РеквизитыОНМСЗ/@ИНН, @КПП, @ОГРН), то id ТМСЗ из КМСЗ (TypicalMeasure/@Id) должно быть равно id ТМСЗ для ОНМСЗ из РУВ

Номер	Наименование	Правила проверки
		(CommonRegistryDto.allowedMeasures.tmszId) из тела запроса из РУВ (по реквизитам), отправленного при реализации проверки №1 (Шаг2).
3	Проверка мнемоники ПИ	Мнемоника ПИ при получении пакета по СМЭВ (в системных атрибутах) должна соответствовать мнемоники ИС ПИ в РУВ: 1. Система отправляет запрос в РУВ (по ID РУВ) с указанием в теле запроса идентификатор ПИ (из ЭДСФР/МСЗСФВ/@ПоставщикИнформации). Система проверяет, что мнемоника ИС ПИ в системных атрибутах из СМЭВ соответствует мнемоники из тела ответа из РУВ (CommonRegistryDto/informationSystem/interfaceAddress).
4	Проверка способа взаимодействия	Способ взаимодействия по указанным МСЗ должен принимать значение Глубокая интеграция ЕЦП: 1. если в загруженном пакете был заполнен идентификатор ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/@ИдентификаторОНМСЗ), то при получении тела запроса из РУВ (по идентификатору), отправленного при реализации проверки №1, необходимо проверить, что код способа взаимодействия соответствует значению Глубокая интеграция ЕЦП (2) (CommonRegistryDto/allowedMeasures/@methodCode) если в загруженном пакете был заполнен блок с информацией о реквизитах ОНМСЗ (ЭДСФР/МСЗСФВ/ДанныеФактовОказанияУслуг/ОНМСЗ/РеквизитыОНМСЗ/@ИНН, @КПП, @ОГРН), то при получении из тела запроса из РУВ (по реквизитам), отправленного при реализации проверки №1, необходимо проверить, что код способа взаимодействия соответствует значению Глубокая интеграция ЕЦП (2) (CommonRegistryDto/allowedMeasures/@methodCode)